


ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា  
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



# យុទ្ធសាស្ត្រអប់រំសុខភាព និង ទំនាក់ទំនងហានិភ័យជំងឺគ្រុនឈាម



មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់  
ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និង បាណកសាស្ត្រ  
២០២០

**លេខកថា**

ជំងឺគ្រុនឈាមនៅតែជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈសំរាប់ប្រទេសកម្ពុជា ។ កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម នៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្របានសហការជាមួយអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេស និងប្រចាំតំបន់បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ អប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យជំងឺគ្រុនឈាម ដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតប មុនការរាតត្បាត និងក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺគ្រុនឈាម ។

យុទ្ធសាស្ត្រនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើន និងពង្រឹងសមត្ថភាពថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការចលនាសហគមន៍គោលដៅចូលរួមក្នុងការកាត់បន្ថយប្រភពបង្កកំណើតមូសសំអាតលំនៅដ្ឋាន និងអនុវត្តវិធានការការពារមិនឲ្យកើតជំងឺគ្រុនឈាម ជាពិសេសនៅរដូវដែលមានការចម្លងជំងឺខ្ពស់ និងក្នុងពេលមានការរាតត្បាត ។

ខ្ញុំជឿជាក់ថា ឯកសារនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកជំនាញជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះ ។

ខ្ញុំជឿជាក់ថា ឯកសារនេះនឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ ក៏ដូចបណ្តុះបណ្តាលបន្តឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិ ដើម្បីធានាឲ្យខ្លឹមសារ និងការណែនាំនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សំរាប់ចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាលី និងស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ។ *ey 112*

ថ្ងៃ ២២ ១៣៩១៦ ខែ សីហា ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០



សាស្ត្រាចារ្យ អេង ហួត  
រដ្ឋលេខាធិការ

## បុព្វកថា

ជំងឺគ្រុនឈាមនៅតែជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈចំបងក្នុងពិភពលោក។ រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ។

ជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបានដាក់ចូលទៅក្នុងចំណោមជំងឺអាទិភាព ដោយក្រសួងសុខាភិបាល ត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៦៣<sup>៣</sup> ចាប់តាំងពីពេលនោះមកពិសេសតាមរយៈប្រព័ន្ធរបាយការណ៍ជំងឺគ្រុនឈាមរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមបានកត់សំគាល់ឃើញថារៀងរាល់ ៥ ទៅ ៦ ឆ្នាំ ដែលអាចប៉ះពាល់តាមតំបន់មួយចំនួន ឬ ទូទាំងប្រទេស។

ឯកសារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពការងារអប់រំសុខភាព ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងហានិភ័យដោយជំងឺគ្រុនឈាម។ ឯកសារនេះតម្រង់ទិសសកម្មភាពការអប់រំសុខភាពនៃជំងឺគ្រុនឈាមទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ។

យុទ្ធសាស្ត្រនេះធ្វើឡើងដោយស្របជាមួយផែនការសកម្មភាពតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាម( ឆ្នាំ២០១៦ ) និងផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាម និងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងឆ្នាំ២០១៨ - ២០២០ យុទ្ធសាស្ត្រនេះសម្រាប់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម និងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដោយកំណត់ផ្លូវដើម្បីសម្រេចគោលដៅកាត់បន្ថយអត្រាជំងឺគ្រុនឈាម និងអត្រាមរណភាពនៅកម្ពុជា។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ២០២០

**ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម**

**ថ្នាក់ស្ថិតសាស្ត្រ និងប្រធានាធិការសាស្ត្រ**



វេជ្ជ. ហ៊ុយ ព័កុល

## សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ

យុទ្ធសាស្ត្រនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានការគាំទ្រ និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Rabindra Abeyasinghe អ្នកសម្របសម្រួល MVP នៅការិយាល័យប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Luciano Tusseo នៅការិយាល័យប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក។ សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ លោកបណ្ឌិត **លាង ឫទ្ធា** ប្រធានកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមសម្រាប់ការណែនាំរបស់លោកក្នុងដំណើរការកែសម្រួលឯកសារ។ សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះលោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត Ljubica Latinovic អ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកទំនាក់ទំនងហានិភ័យនៃការិយាល័យប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់ការចងក្រងនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះ។

## ពាក្យបំព្រួញ និងពាក្យកាត់

|      |                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------|
| BCC  | ទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា                                      |
| CBO  | អង្គការផ្ដោតលើសហគមន៍                                                   |
| CDC  | នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង                                           |
| CNM  | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ |
| DENV | មេរោគគ្រុនឈាម                                                          |
| DF   | គ្រុនឈាម                                                               |
| DHF  | ជំងឺគ្រុនឈាម                                                           |
| HE   | ការអប់រំសុខភាព                                                         |
| IEC  | ព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនង                                         |
| IHR  | បទបញ្ជាសុខភាពអន្តរជាតិ                                                 |
| MoH  | ក្រសួងសុខាភិបាល                                                        |
| NAP  | ផែនការសកម្មភាពជាតិ                                                     |
| NDCP | កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម                                    |
| RC   | ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ                                                      |
| WHO  | អង្គការសុខភាពពិភពលោក                                                   |
| WPRO | ការិយាល័យតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច                                        |

# តារាងមាតិកា

|                                                                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| អារម្ភកថា .....                                                                                     | Error! Bookmark not defined. |
| បុព្វកថា .....                                                                                      | 2                            |
| សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ .....                                                                           | 3                            |
| ពាក្យបំព្រួញ និងពាក្យកាត់ .....                                                                     | 4                            |
| បរិបទ .....                                                                                         | 6                            |
| សេចក្តីផ្តើម .....                                                                                  | 6                            |
| គោលដៅ និងគោលបំណង .....                                                                              | 13                           |
| ឯកសារគាំទ្រ .....                                                                                   | 13                           |
| ផ្នែកទី១៖ ការអប់រំសុខភាពស្តីពីជំងឺគ្រុនឈាម .....                                                    | 14                           |
| ផ្នែកទី២៖ ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ .....                                                                   | 21                           |
| បញ្ជីធនធាន .....                                                                                    | 32                           |
| ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖ សារស្តីពីជំងឺគ្រុនឈាម .....                                                          | 33                           |
| សារស្តីពីចន្លោះរយៈពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ .....                                                           | 33                           |
| សារស្តីពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម .....                                                            | 39                           |
| សារសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល .....                                                                   | 45                           |
| សារស្តីពីជំងឺគ្រុនឈាមសម្រាប់អ្នកថែទាំកុមារ និងកុមារតូចៗ .....                                       | 49                           |
| ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ ផែនការការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាម ឆ្នាំ ២០១៩ - ២០២០ ..... | 51                           |
| ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងជំងឺគ្រុនឈាម .....                                        | 61                           |
| អំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ .....                                                                        | 62                           |

## បរិបទ

### សេចក្តីផ្តើម

ការអប់រំសុខភាពគឺជាសកម្មភាពប្រចាំដែលផ្តល់ឲ្យបុគ្គលនីមួយៗ និងសហគមន៍នូវចំណេះដឹង និងជំនាញក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួន និងសុខភាពរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ។ ការអប់រំសុខភាពដែលបានរៀបចំបានល្អ និងបានកំណត់គោលដៅគាំទ្រនូវការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាជានិរន្តរ៍ដែលនឹងកាត់បន្ថយចំនួនករណី និងប្រភេទនូវការកើតឡើងជំងឺ។

ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ គឺជាផ្នែកមួយនៃសមត្ថភាពសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្នែកសុខភាពស្នូលដែលត្រូវបានតម្រូវនៅក្រោមបទបញ្ជាសុខភាពអន្តរជាតិ (IHR ឆ្នាំ២០០៥)។ នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន និងការប្រឹក្សាគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអាជ្ញាធរ និងប្រជាជនដែលកំពុងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនចាត់វិធានការយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីការពារខ្លួន ក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេអំឡុងពេលមានគ្រោះថ្នាក់សុខភាព។ ការរៀបចំផែនការកម្រិតខ្ពស់អាចជួយសម្រួលដល់ការចាត់វិធានការរហ័ស និងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងពេលមានគ្រោះថ្នាក់សុខភាព។

ឯកសារនេះដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយស្តីពីការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យជំងឺគ្រុនឈាមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព អំឡុងពេលរដូវកាលមានករណីជំងឺកម្រិតទាបក៏ដូចជាអំឡុងពេលនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងគាំទ្រដល់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម និងកាត់បន្ថយផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម។ វាក៏តម្រឹមសកម្មភាពទំនាក់ទំនង និងការអប់រំស្របទាំងផែនការសកម្មភាពតំបន់ ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាម (ឆ្នាំ២០១៦) និងផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាម និងការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរាលដាលដោយការខាំរបស់សត្វល្អិតផ្សេងទៀតឆ្នាំ២០១៨-២០២០ ដែលជាសមត្ថភាពមួយនៃសមត្ថភាពអន្តរវិស័យក្នុងទំនាក់ទំនងហានិភ័យ និងទំនាក់ទំនងសុខភាព។

### ជំងឺគ្រុនឈាម

ជំងឺគ្រុនឈាមឆ្លងតាមរយៈមូសព្រីមានមេរោគខាំ ជាពិសេស គឺមូស *Aedes Aegypti* ដែលរីករាលដាលដល់ប្រទេសកម្ពុជា។ ជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបានសម្គាល់ដោយគ្រុនក្តៅខ្លាំងរួមទាំងការឈឺក្បាល ការ

ឈឺចាប់នៅពីក្រោយភ្នែក ឈឺសាច់ដុំ និងសន្លាក់ និងឡើងកន្ទួលក្រហមដែលជាធម្មតាមានរយៈពេល២-៧ថ្ងៃ។ មនុស្សភាគច្រើនជាសះស្បើយឡើងវិញដោយមិនមានផលវិបាករយៈពេលវែងណាមួយឡើយ។ ជួនកាល រោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនឈាមអាចស្រាល និងងាយច្រឡំជាមួយនឹងជំងឺដទៃទៀតដែលចាប់ផ្តើមចេញពីជំងឺគ្រុន។ មនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សបួននាក់ដែលឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនឹងមិនមានរោគសញ្ញាអ្វីឡើយ ប៉ុន្តែពួកគេអាចចម្លងមេរោគនេះទៅអ្នកដទៃទៀតបាន។

ជំងឺគ្រុនឈាមម្តងម្កាលអាចវិវឌ្ឍទៅជាផលវិបាកដ៏សាហាវមួយដែលហៅថាជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ - ដែលជាអាទិភាពចំបងបំផុតសម្រាប់ការថែទាំសុខភាពឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងគ្រប់គ្រាន់។ សញ្ញាព្រមាននៃជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរលេចឡើងរវាងថ្ងៃទី៣ និងថ្ងៃទី៧ នៃជំងឺ ហើយរួមមានការចុះថយគ្រុនក្តៅ ភ្លាមៗរួមទាំងការក្អកបន្តបន្ទាប់ ឈឺពោះធ្ងន់ធ្ងរ ហូរឈាមចេញតាមច្រមុះ និងអញ្ចាញធ្មេញ មានឈាមពេលក្អក ឆាប់ខឹង និងអស់កម្លាំង។ ជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ជាគ្រោះអាសន្នមួយខាងវេជ្ជសាស្ត្រ។ ការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រដោយវេជ្ជបណ្ឌិត និងគិលានុបដ្ឋាក គិលានុបដ្ឋាយិកាដែលមានបទពិសោធន៍ពីផលប៉ះពាល់និងការវិវឌ្ឍនៃជំងឺនេះអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបាន។ ការថែរក្សាបរិមាណសារធាតុរាវនៃរាងកាយរបស់អ្នកជំងឺគឺមានសារៈសំខាន់ចំពោះការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ (អង្គការសុខភាពពិភពលោក)។

មេរោគគ្រុនឈាមមាន ៤ប្រភេទ។ ការឆ្លងមេរោគ និងការជាសះស្បើយពីប្រភេទមេរោគមួយមិនផ្តល់នូវភាពសុំសម្រាប់ប្រភេទដទៃទៀតនោះទេ ការឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់ដោយមីក្រូសរីរាង្គផ្សេងទៀតអាចបណ្តាលឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ។ នេះមានន័យថា មនុស្សគ្រប់រូបដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺគ្រុនឈាមនឹងមានហានិភ័យជាប្រចាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មានការយល់ឃើញថា កុមារ ជាពិសេសទារក អាចវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែញឹកញាប់។

ទោះបីជាមិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់រហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះក៏ដោយ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដំណាក់កាលដំបូង និងការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រត្រឹមត្រូវអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបាន។ ខណៈពេលដែលការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមួយចំនួនមិនអាចចៀសផុតបាននៅក្នុងប្រទេសដែលឆ្លងរាលដាល នោះវត្តមាននៃមេរោគជំងឺគ្រុនឈាមអាចត្រូវបានកម្រិតតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យរួចទម្រង់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាពដែលរួមមាន៖

- ទប់ស្កាត់កុំឲ្យមូសពងតាមរយៈការបំបាត់ជម្រកមូស
- ចោលកាកសំណល់រឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
- គ្រប ចាក់ចោល និងសម្អាតពាងទឹកនៅក្នុងគ្រួសាររៀងរាល់សប្តាហ៍
- ប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតសមស្របនៅក្នុងពាងទឹកនៅខាងក្រៅលំនៅឋាន



- ប្រើវិធានការការពារលំនៅឋានផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជា កញ្ចក់បង្អួច សម្លៀកបំពាក់អាវដៃវែង ថ្នាំលាបបណ្តាញសត្វល្អិត សម្ភារជ្រលក់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ធូប និងឧបករណ៍បញ្ចេញចំហាយសម្លាប់សត្វល្អិតនៅពេលព្រឹកព្រលឹម និងពេលរសៀល។ ការប្រើប្រាស់នេះត្រូវបានផ្តល់អនុសាសន៍អនុវត្តតាមវិធានការទាំងនេះនៅពេលថ្ងៃទាំងនៅលំនៅឋាន និងកន្លែងធ្វើការ ដោយសារមូសខាំនៅពេលថ្ងៃផងដែរ
- ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការចូលរួមរបស់សហគមន៍ និងការកៀរគរសហគមន៍សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយចីរភាពនូវសត្វល្អិតចម្លងមេរោគ
- ប្រើមុងសម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រុនឈាមនៅលំនៅឋាន និងនៅក្នុងមូលដ្ឋានសុខាភិបាលដើម្បីការពារអ្នកដទៃ ជាពិសេសអ្នកថែទាំអ្នកជំងឺ
- ប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតជាការបាញ់ថ្នាំក្នុងលំហនៅពេលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺជាវិធានការគ្រប់គ្រងសត្វចម្លងមេរោគបន្ទាន់ក្នុងចន្លោះ និងពេលវេលាមានកំណត់។
- ការត្រួតពិនិត្យ និងឃ្លាំមើលយ៉ាងសកម្មនូវសត្វល្អិតចម្លងមេរោគគួរតែត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីកំណត់ប្រសិទ្ធភាពនៃអន្តរាគមន៍គ្រប់គ្រង។

ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម និងជំងឺរាតត្បាតច្រើនតែមានលំនាំតាមរដូវកាលដោយករណីមួយចំនួនច្រើនប៉ុន្តែខ្ពស់បំផុតក្នុងអំឡុងពេលរដូវវស្សា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នគរូបនីយកម្ម ឆាប់រហ័ស កង្វះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងទៀត អាចក្លាយជាហេតុផលនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកាន់តែញឹកញាប់ ប្រសិនបើវិធានការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងមិនត្រូវបានពង្រឹងនោះ។

**ការអប់រំសុខភាព**

ការអប់រំសុខភាពត្រូវបានកំណត់ថា ជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបទពិសោធន៍រៀនសូត្រ ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយបុគ្គល និងសហគមន៍ក្នុងការលើកកម្ពស់ ថែរក្សា និងស្តារសុខភាពរបស់ពួកគេឡើងវិញដោយបង្កើនចំណេះដឹង ឬជះឥទ្ធិពលដល់ឥរិយាបថរបស់ពួកគេចំពោះ**ការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាដោយស្ម័គ្រចិត្ត** ដែលនឹងការពារបុគ្គល និងសហគមន៍ពីជំងឺជាក់លាក់ និងទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនានា។ ការអប់រំសុខភាព គឺជាសមាសធាតុសំខាន់មួយនៃការទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមដោយធានាថា ទស្សនិកជនគោលដៅទទួលបានភាពច្បាស់លាស់ និងភាពងាយស្រួលដើម្បីអនុវត្តតាមសារដែលនឹង

ជួយសម្រួលដល់ការកែប្រែឥរិយាបថសំខាន់ៗ ដែលចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ កាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញ និងចៀសវាងមរណភាព។ ការអប់រំសុខភាពនេះ ភាគច្រើនធ្វើនៅកម្រិតសហគមន៍តាមរយៈការអប់រំសុខភាពនៅតាមសាលារៀន កន្លែងធ្វើការ និងមណ្ឌលសុខភាព។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យុទ្ធនាការអប់រំអំពីជំងឺគ្រុនឈាមមិនមែនចេះតែទទួលបានជោគជ័យរហូតនោះទេ ពីព្រោះគេរៀបចំឡើងមិនមានផែនការជាក់លាក់ មិនសម្រាប់គោលដៅជាក់លាក់ និងខ្វះការពន្យល់គ្រប់គ្រាន់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការកែប្រែការប្រព្រឹត្ត។ ដើម្បីប្រែក្លាយពីការគ្រាន់តែចែករំលែកព័ត៌មានទៅជាការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយានោះ អ្នកជំនាញខាងអប់រំសុខភាពកំពុងនាំមុខនាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយសង្គមមួយដែលរួមបញ្ចូល “4Ps”៖ ផលិតផល (អាកប្បកិរិយាដែលចង់បាន) តម្លៃ (ថ្លៃដើមខាងសេដ្ឋកិច្ច ឬអារម្មណ៍នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយា) ទីកន្លែង (កន្លែងដែលអាចរកទស្សនិកជនគោលដៅបាន) និងការផ្សព្វផ្សាយ (សារ និងបណ្តាញ)។

ការអប់រំសុខភាពអំពីជំងឺគ្រុនឈាមគួរតែធ្វើជាប្រចាំ និងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំដោយឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាជនគោលដៅ សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រអប់រំសុខភាពជាក់លាក់ដែលនឹងជំរុញនូវគោលបំណងរបស់ពួកគេចំពោះវិធានការប្រកបដោយចីរភាពនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាម។

## **ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ**

ទំនាក់ទំនងហានិភ័យគឺជាការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន ដំបូន្មាន និងយោបល់ជាក់ស្តែងរវាងអ្នកជំនាញអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ មន្ត្រី និងប្រជាជនដែលកំពុងមានហានិភ័យ និងជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះអាសន្នណាមួយ។ នៅក្នុងពេលរោគរាតត្បាត និងរោគឆ្លង នៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ទំនាក់ទំនងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សដែលកំពុងមានហានិភ័យអាចយល់ និងប្រើប្រាស់អាកប្បកិរិយាការពារ។ វាអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរ និងអ្នកជំនាញស្តាប់ និងដោះស្រាយក្តីកង្វល់ និងតម្រូវការនានារបស់ប្រជាជន ដូច្នេះដំបូន្មានដែលពួកគេផ្តល់មានការពាក់ព័ន្ធ អាចជឿទុកចិត្តបាន និងអាចទទួលយកបាន (គោលការណ៍ណែនាំ អង្គការសុខភាពពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៧) ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមជាជំងឺមួយក្នុងចំណោមជំងឺបង្កឡើងពីសត្វមូស ដែលរីករាលដាលលឿនបំផុតមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើង និងការរីករាលដាលនៃជំងឺ បានជាទំនាក់ទំនងហានិភ័យគឺជាធាតុផ្សំដ៏សំខាន់សម្រាប់ការរៀបចំផែនការ និងការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម។

ទំនាក់ទំនងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្រូវឲ្យមានតម្លាភាព ការប្រកាសបានមុន ការគ្រប់គ្រងភាពមិនច្បាស់លាស់ ហើយសំខាន់បំផុតគឺការរក្សាបាននូវទំនុកចិត្ត។ ការជឿទុកចិត្តអាចត្រូវបានរក្សាបានដោយផ្តល់ព័ត៌មានទាន់ពេលវេលា ពាក់ព័ន្ធ គួរឲ្យទុកចិត្ត និងដោយបង្ហាញការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់។

ដើម្បីបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព វាសំខាន់ណាស់ក្នុងការវាយតម្លៃការយល់ឃើញពីហានិភ័យរបស់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាម។ ហានិភ័យដែលអ្នកជំនាញបានដឹង (អ្នកគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាម មន្ត្រីសុខាភិបាល) មិនមែនដូចអ្វីដែលសហគមន៍បានដឹងនោះទេ។ សាធារណជនទូទៅទំនងជាយល់ឃើញថា ហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យដែលមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបាន មិនសូវយល់ដឹង មិនបានរំពឹងទុក មិនស្គាល់ មិនអាចគ្រប់គ្រងបាន អយុត្តិធម៌ និង/ឬប៉ះពាល់ដល់ជនដែលងាយរងគ្រោះ។ ផ្ទុយទៅវិញ ជាទូទៅ មនុស្សមិនសូវព្រួយបារម្ភអំពីហានិភ័យដែលពួកគេជួបប្រទះជាប្រចាំនោះទេ។ ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃបញ្ហានេះ។ នៅកន្លែងដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមរាលដាល ប្រជាជនក្នុងស្រុកច្រើនតែមិនមានការបារម្ភអំពីជំងឺគ្រុនឈាម ដោយសារវាជាហានិភ័យដែលពួកគេបានជួបប្រទះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។ នេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងហានិភ័យមានប្រសិទ្ធភាពមានការលំបាក។ ជួនកាល វាចាំបាច់ត្រូវលើកកម្ពស់ការយល់ឃើញរបស់ប្រជាជនអំពីហានិភ័យ ឬបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មអារម្មណ៍ដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគេចាត់វិធានការ និងប្រើអាកប្បកិរិយាការពារ។

ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ ការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងហានិភ័យគឺមានសារសំខាន់៖ រវាងស្ថាប័នផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជា ជាមួយដៃគូខាងក្រៅ និងភាគីពាក់ព័ន្ធ។ ការសម្របសម្រួលមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្កើតពិធីសារ និងយន្តការសម្របសម្រួលជាមុនដើម្បីចៀសវាងស្ថានភាពមួយដែលសារផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានបញ្ចេញដោយស្ថាប័នផ្សេងៗ ដោយបង្កើតឲ្យមានការកាន់ច្រឡំ និងប៉ះពាល់ដល់ការជឿទុកចិត្ត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត សារដែលមានការសម្របសម្រួលល្អ ទាន់ពេលវេលា និងបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ជាមួយនឹងការអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការសម្រាប់ការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនឈាម អាចការពារក្រុមគ្រួសារ និងសហគមន៍ និងជួយសង្គ្រោះជីវិត។

**សារសំខាន់នៃការដឹង៖**

ការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យមិនមែនជាសមាសធាតុដាច់ដោយឡែកនៃយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងសម្រាប់ទប់ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនឈាមទេ ពួកគេបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារលក្ខណៈនៃស្ថានភាពសុខភាព (ហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរធៀបនឹងហានិភ័យដែលមានស្រាប់) ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ និងការអប់រំសុខភាពអាចត្រូវបានប្រើនៅពេលវេលាផ្សេងៗគ្នាទាន់ពេលវេលាដោយផ្អែកលើចំណុចដូចខាងក្រោម៖

**តារាងទី១៖ ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ និងការអប់រំសុខភាព**

| ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ                                                                | ការអប់រំសុខភាព                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ និងគ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខភាព - ហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរ | រយៈពេលយូរ ជាប្រចាំ និងដដែលៗ           |
| កាលៈទេសៈអាចផ្លាស់ប្តូរ - នៅកណ្តាលភាពមិនច្បាស់លាស់                                | បញ្ហាសុខភាពដែលបានដឹង                  |
| ទប់ស្កាត់ និងកាត់បន្ថយ                                                           | លើកកម្ពស់ និងទប់ស្កាត់                |
| ត្រូវការការចាត់វិធានការភ្លាមៗ                                                    | ត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរដោយស្ម័គ្រចិត្ត |
| ផ្អែកលើការយល់ឃើញ                                                                 | ផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ និងការលើកទឹកចិត្ត   |
| អាកប្បកិរិយាការពារ                                                               | ផលប្រយោជន៍នៃអាកប្បកិរិយានោះ           |

**ការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យផ្អែកលើ៖**  
 គោលបំណងទំនាក់ទំនងសំខាន់មួយ ( លទ្ធផលទំនាក់ទំនងសំខាន់មួយ )  
 ទស្សនិកជនគោលដៅ  
 សារ



## គោលដៅ និងគោលបំណង

### គោលដៅ៖

ដើម្បីផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីទំនាក់ទំនង និងការអប់រំអំពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម និងក្នុងរដូវកាលមានជំងឺគ្រុនឈាមកម្រិតទាប ស្របនឹង WPR DAP និងផែនការសកម្មភាពជាតិក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចគោលដៅ កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមនៅកម្ពុជា។

### គោលបំណង៖

- បញ្ជាក់ពីតួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវ និងបង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលសម្រាប់ការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យជំងឺគ្រុនឈាម
- កំណត់ទស្សនិកជនគោលដៅ សារសំខាន់ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសមស្រប
- គូសបញ្ជាក់ផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់លំហូរព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងនៃទំនាក់ទំនងហានិភ័យ និងការអប់រំសុខភាព
- បញ្ជាក់ពីសកម្មភាពអប់រំសុខភាពដែលត្រូវធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលការឆ្លងជំងឺកម្រិតទាប
- កំណត់សកម្មភាពទំនាក់ទំនងហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ

## ឯកសារគាំទ្រ

- ផែនការសកម្មភាពតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ និងការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាម (ឆ្នាំ២០១៦)
- ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាម និងការទប់ស្កាត់ និងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងដោយសារសត្វល្អិតខាំផ្សេងៗទៀត (ឆ្នាំ២០១៨- ២០២០)
- យុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ជំងឺដែលកំពុងលេចចេញ និងគ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (APSED III – ឆ្នាំ២០១៧)
- យុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងហានិភ័យ៖ គោលការណ៍ និងពិធីសាស្ត្រ (ក្រសួងសុខាភិបាល – ឆ្នាំ២០១៤)

## **ផ្នែកទី១៖ ការអប់រំសុខភាពស្តីពីជំងឺគ្រុនឈាម**

កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម គឺជាអ្នកនាំមុខខាងបច្ចេកទេសសម្រាប់រាល់សកម្មភាពទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនឈាម រួមមានការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យ។ ការអប់រំសុខភាពត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមរយៈសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយរបស់មណ្ឌលសុខភាព និងការអន្តរាគមន៍សហគមន៍តាមសាលារៀន និងភូមិ។ សារ និងសម្ភារព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនងត្រូវបានផលិតដោយផ្នែកបច្ចេកទេសការអប់រំសុខភាពរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម។ សារភាគច្រើនទាក់ទងនឹងការលុបបំបាត់ជម្រកមូស វដ្តជីវិតមូស និងការស្គាល់នូវរោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនឈាម។

ការអប់រំសុខភាពស្តីពីជំងឺគ្រុនឈាមរួមបញ្ចូលទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនង ក្នុងរដូវកាលមានជំងឺគ្រុនឈាមកម្រិតទាប នៅពេលដែលករណីមួយចំនួនត្រូវបានបង្ហាញដើម្បីផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍ និងកសាងអាកប្បកិរិយាសុខភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ ការអប់រំត្រូវបានពង្រឹងក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដើម្បីពង្រឹងការប្រព្រឹត្តិផ្នែកសុខភាពនានា ដែលចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាព និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃជំងឺគ្រុនឈាម។

### **ការដឹកនាំការអប់រំសុខភាព**

កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម/មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ

#### **តួនាទី៖**

- វាយតម្លៃចំណេះដឹង អាកប្បកិរិយា និងការអនុវត្តរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការសិក្សា KAP ទៀងទាត់ ការពិភាក្សាក្រុមផ្ដោតលើការងារ ឬវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗ
- កំណត់ទស្សនិកជនគោលដៅជាក់លាក់ និងតម្រូវការរបស់ពួកគេសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីជំងឺគ្រុនឈាម
- កំណត់គោលដៅទំនាក់ទំនង និងគោលបំណងទំនាក់ទំនងសំខាន់ៗ
- បង្កើតសារនានា
- ជ្រើសរើសបណ្តាញគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយសារ
- សម្របសម្រួលជាមួយនឹងនាយកដ្ឋាននានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសម្រាប់ការពន្យល់អំពីសម្ភារជាក់លាក់នានា (ដូចជា អ្នកផ្តល់ការថែទាំសុខភាព)
- ចែកចាយសម្ភារព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនងដល់ថ្នាក់ខេត្ត

## **ភាគីពាក់ព័ន្ធនៃក្នុង**

គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម

នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង

អនុគណៈកម្មការគ្លីនិក

ឃ្លាំងឱសថកណ្តាល

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាព

នាយកដ្ឋានសេវាមន្ទីរពេទ្យ

តួនាទី៖

- ផ្តល់ជំនួយនូវសម្រាប់សារ និងសម្ភារនានាសម្រាប់ទស្សនិកជនគោលដៅជាក់លាក់
- ចែករំលែកព័ត៌មាន និងសម្ភារព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនងអំពីវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម នានារបស់ពួកគេ

## **សមភាគីថ្នាក់ក្រោមជាតិ៖**

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្រុកប្រតិបត្តិ មណ្ឌលសុខភាព មូលដ្ឋានសុខាភិបាល


អ្នកគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាមខេត្តទាំងអស់

តួនាទី៖

- ចែកចាយសម្ភារព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនងដល់មណ្ឌលសុខភាព សាលារៀន វត្តអារាម កន្លែងការងារ ជាដើម
- ធ្វើសកម្មភាពអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យនៅថ្នាក់ក្រោមខេត្ត
- លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍អំពីជំងឺគ្រុនឈាម



# នីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ



**ទស្សនិកជនគោលដៅ និងគោលបំណងទំនាក់ទំនងសំខាន់មួយ**

| ទស្សនិកជនគោលដៅ                                                                                                    | គោលបំណងទំនាក់ទំនង                                                                                                                                                                                              | គោលបំណងទំនាក់ទំនងសំខាន់មួយ –<br>លទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើង                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| សាធារណជនទូទៅ                                                                                                      | លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីហានិភ័យ<br>នាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ជំងឺគ្រុនឈាម<br>និងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺដែលអាចកើត<br>មាន ហើយផ្តល់ព័ត៌មានអំពីហានិភ័យ<br>និងណែនាំដើម្បីសម្រេចបាននូវ<br>អាកប្បកិរិយាការពារប្រកបដោយ<br>និរន្តរភាព | សហគមន៍អនុវត្តការសម្អាតបរិស្ថាន និង<br>ការបំបាត់ជម្រកមូសម្តងក្នុងមួយ<br>សប្តាហ៍                                                                                       |
| អ្នកថែទាំទារក និងកុមារ                                                                                            | ផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ការស្គាល់<br>ដំណាក់កាលដំបូងនូវរោគសញ្ញាជំងឺ<br>គ្រុនឈាម និងអ្វីត្រូវធ្វើប្រសិនបើ<br>កុមារមានជំងឺដោយសារជំងឺគ្រុន<br>ឈាម                                                                       | អ្នកថែទាំជឿជាក់រោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនឈាម<br>និងពេលវេលា និងទីកន្លែងត្រូវស្វែងរកការ<br>ថែទាំសុខភាព                                                                          |
| អាជ្ញាធរក្នុងស្រុក និង អ្នក<br>ដឹកនាំ/អ្នកមានឥទ្ធិពល<br>ក្នុងសហគមន៍នៅក្នុង<br>សហគមន៍ដែលកំពុង<br>បង្ហាញនូវករណីជំងឺ | មានចំណេះដឹង និងព័ត៌មានដើម្បី<br>ក្លាយជាភ្នាក់ងារការផ្លាស់ប្តូរអាកប្ប<br>កិរិយា និងលើកកម្ពស់វិធានការផ្ទាល់<br>ខ្លួន និងបរិស្ថានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់<br>បន្ថយជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងសហគមន៍<br>របស់ពួកគេ             | អាជ្ញាធរក្នុងស្រុក អ្នកដឹកនាំសហគមន៍<br>និងអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍តស៊ូ<br>មតិដើម្បីវិធានការរបស់សហគមន៍ដើម្បី<br>ទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាម<br>ប្រកបដោយចីរភាព |
| អ្នកសម្រេចចិត្តពីក្រសួង<br>សុខាភិបាល និងគ្រប់<br>កម្រិតទាំងអស់<br>រដ្ឋាភិបាល                                      | លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីសារសំខាន់<br>នៃការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុន<br>ឈាម ហើយតស៊ូមតិដើម្បីវិធានការជា<br>និរន្តរនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាល និង<br>ជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលនានា។                           | ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមក្នុងសកម្ម<br>ភាពសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជំងឺគ្រុន<br>ឈាម                                                                                     |

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>អ្នកបង្កើតគោល<br/>នយោបាយ ម្ចាស់ជំនួយ<br/>ភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិ<br/>និងទីភ្នាក់ងារផ្សេងៗ<br/>របស់អង្គការសហប្រជា<br/>ជាតិ</p> | <p>តស៊ូមតិដើម្បីការយល់ដឹងកាន់តែ<br/>ប្រសើរអំពីផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺគ្រុន<br/>ឈាមលើសុខភាព សេដ្ឋកិច្ច និង<br/>សង្គម និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពី<br/>កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការកៀរគរ<br/>ធនធានដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកនៃជំងឺ<br/>នានា</p> | <p>ធនធានត្រូវបានកៀរគរសម្រាប់ការទប់<br/>ស្កាត់ និងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៅ<br/>ថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់អន្តរជាតិ</p>                                             |
| <p>ទឹកក្នុងនាវារបស់សាលា<br/>រៀន</p>                                                                                             | <p>ផ្តល់ដល់អាជ្ញាធរសាលារៀន និង<br/>សិស្សនូវចំណេះដឹង និងឧបករណ៍<br/>នានាដើម្បីក្លាយជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយការ<br/>ទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងសហ<br/>គមន៍របស់ខ្លួន</p>                                                               | <p>សាលារៀនចូលរួមក្នុងកម្មវិធី “សាលារៀន<br/>គ្មានកន្លែងបង្កកំណើតមូស”<br/>សិស្សធ្វើជាអ្នកស៊ើបអង្កេតជំងឺគ្រុនឈាម<br/>នៅក្នុងសាលារៀន និងសហគមន៍របស់<br/>ខ្លួន</p> |

**សារ**

សារអប់រំសុខភាពអាចជាកត្តា ព័ត៌មាន ឬវិធានការដែលបានស្នើឡើង។ ពួកគេមានគោលបំណងពន្យល់ពី  
ប្រធានបទសុខភាព (ជំងឺគ្រុនឈាម) និងបញ្ចុះបញ្ចូលទស្សនិកជនគោលដៅឲ្យរៀនសូត្រ កែប្រែ និង  
ផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេដោយស្ម័គ្រចិត្ត។

**សារអប់រំសុខភាពត្រូវតែ៖**

1. ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ និងជំរុញឲ្យប្រជាជនធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ
2. ទំនាក់ទំនងពីផលប្រយោជន៍សម្រាប់ទស្សនិកជន
3. ប្រជាបច្ចុលដល់ខ្លួនក្បាល (ព័ត៌មាន ចំណេះដឹង) និងដល់បេះដូង (អារម្មណ៍ ការជំរុញទឹកចិត្ត)

សារទាំងនេះគួរតែស្របនឹងគោលបំណងទំនាក់ទំនងសំខាន់មួយ - ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនិកជនគោលដៅ  
ដែលមានគោលបំណងសម្រេចជាលទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនង។

## តារាងទី២៖ សារស្តីពីចន្លោះពេលនៃការរក្សាគម្លាតជំងឺ

| នៅពេលមានករណីជំងឺមិនទៀងទាត់                                                                           | គោលការណ៍ក្របខ័ណ្ឌការទំនាក់ទំនងជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក៖                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ព័ត៌មានទូទៅអំពីជំងឺគ្រុនឈាម និងហានិភ័យរបស់ជំងឺគ្រុនឈាម                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• អាចចូលប្រើប្រាស់បាន</li> <li>• អាចចាត់វិធានការបាន</li> <li>• អាចទុកចិត្តបាន និងអាចជឿជាក់បាន</li> <li>• ពាក់ព័ន្ធ</li> <li>• ទាន់ពេលវេលា</li> <li>• អាចយល់បាន</li> </ul> |
| វិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះផលរបស់ជំងឺគ្រុនឈាម (ការគ្រប់គ្រង និងការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងសហគមន៍នានា) |                                                                                                                                                                                                                  |
| ការកៀរគរ និងការយល់ដឹងរបស់សហគមន៍                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
| សារតស៊ូមតិសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាម                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |

**សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធទី១** សម្រាប់បញ្ជីសារនានាដែលត្រូវប្រើប្រាស់ផ្នែកលើទស្សនិកជនគោលដៅ និងអាចសម្របទៅនឹងបរិបទ និងភាពចាំបាច់នានានៃស្ថានភាព។

សារទាំងនេះអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងៗ៖

- ចំណុចត្រូវនិយាយសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យ
- សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
- សម្ភារព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនង ដូចជា ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ ខិត្តប័ណ្ណ ស្ទីកយ៉ា ។ល។
- ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ដូចជា Facebook និង Twitter
- សារសំខាន់សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាល និងការកសាងសមត្ថភាព
- សារសំខាន់សម្រាប់វគ្គផ្តល់ព័ត៌មានសហគមន៍
- សម្ភារសម្រាប់គេហទំព័រ
- សម្ភារវីដេអូ
- សម្ភារតស៊ូមតិ
- សារផ្ទាល់សម្រាប់កម្មវិធី SMS, WhatsApp, Viber, Messenger
- សារសំខាន់សម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

## បណ្តាញទំនាក់ទំនង

ដើម្បីធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ និងឈានដល់ចំនួនប្រជាជនគោលដៅ បណ្តាញនិងបច្ចេកទេសដែលមានលាយគ្នាគួរតែត្រូវបានប្រើ។ មានចាប់ពីយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងទល់មុខគ្នា ការប្រើឧបករណ៍បំពង់សំឡេងនៅក្នុងសហគមន៍រហូតដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងព្រឹត្តិការណ៍លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង។ នេះនឹងពឹងផ្អែកទាំងធនធានដែលមាន និងអ្វីដែលជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីឈានដល់ទស្សនិកជនគោលដៅ។ តារាងខាងក្រោមមិនមែនជាបញ្ជីជម្រើសទូលំទូលាយនោះទេ ជម្រើសទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាអនុសាសន៍ទូទៅមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ៖

| ទស្សនិកជនគោលដៅ                                  | បណ្តាញដែលស្មើឡើង                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| សាធារណជនទូទៅ                                    | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (ទូរទស្សន៍ វីឡូ) ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយនៅកន្លែងដែលគេទៅលេងញឹកញាប់ ដូចជា ផ្សារ វត្តអារាម ជាដើម<br>ឧបករណ៍បំពង់សំឡេងនៅក្នុងសហគមន៍<br>បដិ<br>ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម<br>គេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល                                               |
| អ្នកថែទាំកុមារតូចៗ                              | វីដេអូនៅមណ្ឌលសុខភាព និងឱសថស្ថាននានា (ប្រសិនបើមានទូរទស្សន៍) ប័ណ្ណ ឬស្ទីតយ៉ារ៉ូកដែលត្រូវចែកចាយនៅមណ្ឌលសុខភាព និងសាលារៀន<br>ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម (ដូចជា Facebook)<br>វត្តអប់រំនៅក្នុងមណ្ឌលសហគមន៍នានា<br>សារវីដេអូខ្លីៗធ្វើតាមសេវាផ្ញើសារភ្លាមៗ ឬកម្មវិធី SMS |
| អាជ្ញាធរក្នុងស្រុក និងអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍ | វត្តអប់រំ និងសិក្ខាសាលា<br>សំណួរ និងចម្លើយអំពីជំងឺគ្រុនឈាម<br>ព្រឹត្តិការណ៍សម្អាតសហគមន៍ និងការលុបបំបាត់ជម្រកមូស (ដូចជាទិវាជំងឺគ្រុនឈាម)<br>ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ - ជួបផ្ទាល់ តាមទូរសព្ទ អ៊ីមែល WhatsApp                                                           |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>អ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងភាគីពាក់ព័ន្ធ</p> | <p>សំណួរ និងចម្លើយអំពីជំងឺគ្រុនឈាម</p> <p>គេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីត សាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ និងការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាម</p> <p>ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ - ជួបផ្ទាល់ តាមទូរសព្ទ អ៊ីមែល WhatsApp</p>                                                        |
| <p>អ្នកធ្វើគោលនយោបាយ</p>                                          | <p>ការនិយាយរឿង - វីដេអូអំពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមពីសហគមន៍ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង</p> <p>ការបោះពុម្ពផ្សាយអំពីមេរៀនទទួលបានពីជំងឺគ្រុនឈាម (ករណីសិក្សា រឿងជោគជ័យនានា)</p> <p>ករណីវិនិយោគ</p> <p>ព្រឹត្តិការណ៍នានាដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍</p> <p>ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ - ជួបផ្ទាល់ តាមទូរសព្ទ អ៊ីមែល WhatsApp</p> |
| <p>ទីកន្លែងសាលារៀន</p>                                            | <p>យុទ្ធសាស្ត្រកម្សាន្តអប់រំ (ការតាំងផ្ទាំងគំនូរ សំណួរ ល្បែង អំពីរបៀបដឹងពីជម្រកមូស គំនូរលើកង់ឡាន អ្នកស៊ើបអង្កេតជំងឺគ្រុនឈាម ជាដើម)</p> <p>ការប្រកួតតែងសេចក្តី៖ រឿងអំពីជំងឺគ្រុនឈាម</p> <p>វគ្គអប់រំសម្រាប់អាជ្ញាធរសាលារៀន</p>                                                                          |

តំណភ្ជាប់ទៅនឹងសម្ភារដែលមានស្រាប់  
នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព

## ផ្នែកទី២៖ ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ

ជំងឺគ្រុនឈាមរួមជាមួយជំងឺឆ្លងផ្សេងៗ និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ គឺជាបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ដោយសារមូលហេតុជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងតែរីករាលដាលដល់ប្រទេសកម្ពុជា លទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមខ្ពស់។ រដ្ឋវិស្វាសថា ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនេះ គួររៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់

ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងកត្តាបរិស្ថានដទៃទៀតកំពុងរួមចំណែកដល់ការរីករាលដាលនូវមេរោគជំងឺគ្រុនឈាម។

ទំនាក់ទំនងហានិភ័យត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាផ្នែកមួយនៃធាតុផ្សំសំខាន់ៗក្នុងការឆ្លើយតបប្រកបដោយជោគជ័យចំពោះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម។ វាគឺជាការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន និងយោបល់ទៅវិញទៅមករវាងបុគ្គល សហគមន៍ ស្ថាប័នទាក់ទងនឹងហានិភ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ន ឬហានិភ័យដែលអាចកើតមានចំពោះសុខភាព ឬបរិស្ថានរបស់ពួកគេ។ ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ និងគ្រោះអាសន្នជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់វិធានការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងដែលសមស្រប។

ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបដែលមានការសម្របសម្រួលយ៉ាងល្អនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន។ អ្នកចូលរួមទាំងអស់ត្រូវទាក់ទងគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយសាធារណជន ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីកសាង និងរក្សាការជឿទុកចិត្ត និងភាពជឿជាក់ បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ និងការយកចិត្តទុកដាក់ និងជំរុញឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់។

គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីទំនាក់ទំនងហានិភ័យ (អង្គការសុខភាពពិភពលោក ឆ្នាំ២០១៧) ៖

1. បង្កើត និងរក្សានូវទំនុកចិត្ត
2. ទទួលស្គាល់ និងទាក់ទងទោះបីជាក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយ
3. សម្របសម្រួល
4. តម្លាភាព
5. មុនគេ លឿន និងញឹកញាប់ក្នុងទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
6. ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងឡាយដែលទទួលផលប៉ះពាល់មានភាពពាក់ព័ន្ធ និងចូលរួម
7. ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្ររួម

### អ្នកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងហានិភ័យ

កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម / មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ

តួនាទី៖

- សម្របសម្រួលសកម្មភាពទំនាក់ទំនងហានិភ័យនៅក្នុងក្រសួងសុខាភិបាល និងជាមួយដៃគូខាងក្រៅផ្សេងទៀត (ដូចជា អង្គការសុខភាពពិភពលោក អង្គការយូនីសេហ្វ) ។
- រាយការណ៍រាល់សកម្មភាពទំនាក់ទំនងហានិភ័យនៃជំងឺគ្រុនឈាម

- រៀបចំសារសំខាន់អំពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ
- រៀបចំចំណុចត្រូវនិយាយសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យ
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហទំព័ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ និងធ្វើឲ្យប្រាកដថា សម្ភារ និងព័ត៌មានដែលមានទាំងអស់ទាន់សភាពការណ៍
- ទាក់ទងជាមួយនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងដើម្បីចែករំលែកសារនានាតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
- ចែកចាយសម្ភារនានាដល់ថ្នាក់ខេត្ត
- ត្រួតពិនិត្យប្រសិទ្ធភាពសារនៃទំនាក់ទំនងហានិភ័យ សម្ភារ និងសកម្មភាពនានាដោយស្តាប់ រកពាក្យចចាមអារ៉ាម និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមការចាំបាច់
- រៀបចំនៅពេលចាំបាច់នូវការបណ្តុះបណ្តាលពីទំនាក់ទំនងហានិភ័យជំងឺគ្រុនឈាមសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត
- ធ្វើការវាយតម្លៃបន្ទាប់ពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ ឬការពិនិត្យឡើងវិញនូវការឆ្លើយតបនៃទំនាក់ទំនងហានិភ័យដើម្បីចាប់យកបទពិសោធន៍ដែលទទួលបានសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនៅពេលក្រោយ

## ភាគីពាក់ព័ន្ធផ្នែកៗ

គណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម

នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង

អនុគណៈកម្មការគ្លីនិក

ឃ្លាំងឱសថកណ្តាល

មជ្ឈមណ្ឌលជាតិលើកកម្ពស់សុខភាព

នាយកដ្ឋានសេវាមន្ទីរពេទ្យ

- ផ្តល់ធាតុចូលសម្រាប់សារ និងសម្ភារសម្រាប់ទស្សនិកជនគោលដៅជាក់លាក់ (បុគ្គលិកសុខាភិបាលសាលារៀន ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូជាដើម)
- ចែករំលែកព័ត៌មាន និងសម្ភារព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនងនៅលើវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានា
- ដាស់តឿនកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមចំពោះការផ្តល់មតិត្រឡប់របស់សហគមន៍ណាមួយអំពីផលិតផលទំនាក់ទំនងហានិភ័យ ឬពីវត្តមាននៃការយល់ច្រឡំ ឬពាក្យចចាមអារ៉ាមមិនមានប្រយោជន៍



- ចូលរួម និងសហសម្របសម្រួលការបណ្តុះបណ្តាលអំពីទំនាក់ទំនងហានិភ័យ ដែលរៀបចំដោយ កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម
- ចែកចាយសារ និងសម្ភារនានាដល់ក្រុមឆ្លើយតបរហ័ស

**សមតាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិ៖**

មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្ត ស្រុកប្រតិបត្តិ មណ្ឌលសុខភាព មូលដ្ឋានសុខាភិបាលទាំងអស់

អ្នកគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាមតាមខេត្ត

ក្រុមឆ្លើយតបរហ័ស

បុគ្គលិកជំងឺគ្រុនចាញ់តាមភូមិ

ក្រុមគាំទ្រជួយតាមភូមិ

តួនាទី៖

- ចែកចាយសម្ភារព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនងដល់មណ្ឌលសុខភាព សាលារៀន វត្តអារាម កន្លែងការងារ ជាដើម
- បណ្តុះបណ្តាលអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហគមន៍អំពីជំងឺគ្រុនឈាម
- ធ្វើសកម្មភាពការចូលរួមផ្នែកលើសហគមន៍

**អ្នកនាំពាក្យ៖**

មានមនុស្សចំនួនបីនាក់ត្រូវបានតែងតាំងធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម៖


រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល

នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ

នាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង

នាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ ជាអ្នកនាំពាក្យសំខាន់ ប៉ុន្តែអាស្រ័យលើស្ថានភាព នាយកនៃនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងអាចមានតួនាទីគាំទ្រ។ ពីមួយពេលទៅមួយពេល អាជ្ញាធរសុខភាពខេត្តក៏អាចត្រូវបានកោះហៅឲ្យធ្វើជាអ្នកនាំពាក្យផងដែរ។ សម្រាប់មូលហេតុនេះ ពួកគេក៏គួរតែត្រូវបានបណ្តុះបណ្តាលអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងហានិភ័យ អំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមផងដែរ។

## នីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ



**ទស្សនិកជនគោលដៅ និងគោលបំណងទំនាក់ទំនងសំខាន់មួយ**

| ទស្សនិកជនគោលដៅ                                                                                            | គោលបំណងទំនាក់ទំនង                                                                                                                       | គោលបំណងទំនាក់ទំនងសំខាន់មួយ<br>- លទ្ធផលនៃទំនាក់ទំនងរបស់យើង                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>សាធារណជនទូទៅ</b>                                                                                       | ផ្តល់ព័ត៌មាននាពេលបច្ចុប្បន្នអំពីស្ថានភាព និងសារធានាអំពីទីកន្លែងនិងពេលវេលាក្នុងការស្វែងរកការព្យាបាល                                      | សមាជិករបស់សហគមន៍ស្វែងរកការព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈាមចំកន្លែងត្រូវពេលវេលា                                                                  |
| <b>អ្នកថែទាំទារក និងកុមារ</b>                                                                             | ផ្តល់ព័ត៌មានអំពីរបៀបដឹងពីការទទួលស្គាល់ដំណាក់កាលដំបូងនៃរោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនឈាម និងថាតើអ្វីត្រូវធ្វើប្រសិនបើកុមារឈឺដោយជំងឺគ្រុនឈាម           | អ្នកថែទាំស្គាល់រោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនឈាម និងសញ្ញាព្រមាននានាអំពីជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ ហើយដឹងពីពេលវេលា និងទីកន្លែងត្រូវទៅរកការថែទាំសុខភាព |
| <b>អាជ្ញាធរក្នុងស្រុក និងអ្នកដឹកនាំសហគមន៍/អ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍ក្នុងស្រុកដែលកំពុងតែបង្ហាញករណីជំងឺ</b> | ជំរុញ និងបញ្ចុះបញ្ចូលអាជ្ញាធរក្នុងស្រុក អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ និងអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍ឲ្យដឹកនាំវិធានការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនឈាមកម្រិតសហគមន៍ | អ្នកដឹកនាំសហគមន៍ និងអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍តស៊ូមតិ និងដឹកនាំវិធានការកាត់បន្ថយជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងសហគមន៍                             |
| <b>បុគ្គលិកសុខាភិបាល (វេជ្ជបណ្ឌិត និងគិលានុបដ្ឋាក គិលានុបដ្ឋាក</b>                                        | ជូនដំណឹងបុគ្គលិកសុខាភិបាលអំពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាម និងឲ្យពួកគេដឹងពីគោលការណ៍ណែនាំគ្លីនិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាម                   | វេជ្ជបណ្ឌិតទាំងអស់នៅក្នុងផ្នែកសុខភាពព្យាបាលករណីជំងឺគ្រុនឈាមដែលត្រូវបានសង្ស័យ និងបានបញ្ជាក់ស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំគ្លីនិក              |

|                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>គិលានុបដ្ឋាយិកា) នៅ មូលដ្ឋានសុខាភិបាល</b> | ប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់បុគ្គលិក សុខាភិបាលជាអ្នកដែលមានឥទ្ធិពល ដែលទទួលបានការទុកចិត្តនៅក្នុង សហគមន៍របស់ពួកគេ                          | បុគ្គលិកសុខាភិបាលអន្តរកម្មដោយ ភាពជឿជាក់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺអង្គុះ ពេលពិភាក្សាជុំវិញជំងឺគ្រុនឈាម។ នៅពេលបញ្ជូនអ្នកជំងឺទៅគេហដ្ឋាន ពួកគេផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពី របៀបដែលពួកគេគួរទទួលបានការ ថែទាំនៅគេហដ្ឋាន។ |
| <b>ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ</b>                   | បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយ និងផ្តល់ឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនូវ ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ និងផ្លូវការ និងសារ នានាទៅកាន់សាធារណជន។ | បណ្តាញសារព័ត៌មានបញ្ជូនព័ត៌មាន ផ្លូវការដែលកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ គ្រុនឈាម និង/ឬក្រសួងសុខាភិបាល បានផ្តល់ដោយផ្ទាល់នោះ។                                                                            |

**សារ**

ក្នុងគ្រាមានគ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខភាព សាធារណជនអាចមានទុក្ខព្រួយយ៉ាងខ្លាំង ហើយការយល់ដឹង និងដំណើរការសារអាចមានការពិបាកខ្លាំងណាស់។ ប្រជាជននៅក្នុងស្ថានភាពនេះ ដំណើរការមធ្យោបាយផ្តល់ ព័ត៌មានក្រោមកម្រិតសមត្ថភាពធម្មតា ឬកម្រិតអប់រំរបស់ពួកគេ ផ្ដោតលើព័ត៌មានអវិជ្ជមានច្រើនជាងព័ត៌មាន វិជ្ជមាន និងយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនអំពីបញ្ហានៃការជឿទុកចិត្ត អត្ថប្រយោជន៍ យុត្តិធម៌ ការគ្រប់គ្រង និងកិច្ច ការពារស្ថានភាព។

**សារព្យាក**

ដើម្បីផ្តល់នូវព័ត៌មានច្បាស់លាស់បំផុតសម្រាប់ទស្សនិកជនគោលដៅ វាមានសារសំខាន់ក្នុងការ ធ្វើឲ្យប្រាកដថា សារឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរខាងក្រោម៖

តើសារអាចយល់បានទេ?

- ☐ តើអ្នកបានចៀសវាងពាក្យបច្ចេកទេស និងភាសាបច្ចេកទេសឬទេ?
- ☐ តើផលិតផលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកត្រូវបានបកប្រែទៅជាភាសាក្នុងស្រុកបានត្រឹមត្រូវ ( និងត្រូវ បានពិនិត្យដោយអ្នកនិយាយភាសាដើម ) ឬទេ?
- ☐ តើសារសមស្របសម្រាប់កម្រិតអប់រំរបស់ទស្សនិកជនគោលដៅឬទេ?

តើសារពេញលេញ ស្មោះត្រង់ និងបើកទូលាយឬទេ?

- ❑ តើអ្នកបានទទួលស្គាល់នូវភាពមិនច្បាស់លាស់ណាមួយឬទេ? មានន័យថា តើអ្នកបានទទួលស្គាល់ទាំងអ្វីដែលគេបានដឹង និងអ្វីដែលគេមិនបានដឹងឬទេ?
- ❑ តើអ្នកបានទំនាក់ទំនងនូវវិសាលភាពនៃបញ្ហា និងបានផ្តល់ដំណោះស្រាយឬទេ?

តើសារទាំងនេះពិចារណាពីការយល់ឃើញរបស់របស់ទស្សនិកជនគោលដៅអំពីហានិភ័យឬទេ ហើយតើសារទាំងនេះបង្ហាញថាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ឬទេ?

- ❑ តើអ្នកបានបង្ហាញពីការយល់ចិត្តឬទេ?
- ❑ ប្រសិនបើការយល់ឃើញពីហានិភ័យនៅទាប តើការធ្វើសារនឹងធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបអារម្មណ៍ឬទេ? ប្រសិនបើការយល់ឃើញពីហានិភ័យខ្ពស់ តើអ្នកបានដោះស្រាយក្តីកង្វល់របស់សហគមន៍ដោយការគោរពឬទេ?

តើសាររបស់អ្នកអាចចាត់វិធានការបានទេ ?

- ❑ តើប្រជាជនគោលដៅរបស់អ្នកអាចអនុវត្តវិធានការដែលអ្នកស្នើសុំឲ្យពួកគេអនុវត្តឬទេ?
- ❑ តើអ្នកបានពិចារណាថាតើអាចមានឧបសគ្គផ្នែកវប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច (ដូចជា ការចំណាយ) ឬឧបសគ្គផ្សេងទៀតដែលអាចរារាំងក្រុមមួយចំនួនមិនឲ្យប្រើប្រាស់អាកប្បកិរិយា ដែលអ្នកកំពុងផ្សព្វផ្សាយនោះឬទេ?

សារត្រូវកែសម្រួលផ្អែកលើ៖

**ខ្លឹមសារ** – ត្រឹមត្រូវ ផ្អែកលើភស្តុតាង ច្បាស់លាស់ ពាក់ព័ន្ធ និងផ្តោតលើទស្សនិកជនគោលដៅ

**បរិបទ** – វប្បធម៌ ជំនឿ ការយល់ឃើញ ចំណេះដឹង ភាពចាំបាច់របស់ទស្សនិកជនគោលដៅ

**បណ្តាញ** – វិធីសាស្ត្របញ្ជូនសារ៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណី ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម គេហទំព័រ ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ ជាដើម

**ទំនាក់ទំនង** – ភាពអាណិតអាសូរ ការខ្វល់ខ្វាយ ការយោគយល់ ការគោរព ទំនុកចិត្ត ភាពស្មោះត្រង់ ការចូលរួម

សារជំងឺគ្រុនឈាមសម្រាប់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺចាំបាច់ត្រូវមានលក្ខណៈជាក់លាក់ចំពោះស្ថានភាព ប៉ុន្តែក៏គាំទ្រសារដែលត្រូវបានប្រើក្នុងរដូវកាលមានជំងឺគ្រុនឈាមកម្រិតទាបក្នុងដំណាក់កាលអប់រំសុខភាព។ សូមមើលឧបសម្ព័ន្ធ X សម្រាប់សារក្នុងពេលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ។

តារាងទី៣៖ សារស្តីពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ស្ថានភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ</b>                                            |
| ស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមនាពេលបច្ចុប្បន្ន រួមមាន វិធានការ<br>នានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាល |
| រោគសញ្ញាជំងឺគ្រុនឈាម និងសញ្ញាព្រមាន<br>ស្វែងរកការថែទាំសុខភាពដំណាក់កាលដំបូង    |
| ការថែទាំលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកជំងឺគ្រុនឈាម                                        |
| ការលុបបំបាត់ជម្រកមូស                                                          |

### **បណ្តាញទំនាក់ទំនង**

ចំពោះការអប់រំសុខភាព ដើម្បីកំណត់បណ្តាញទំនាក់ទំនងមានអនុសាសន៍ឲ្យធ្វើការវាយតម្លៃប្រភេទខ្លះនៃទស្សនិកជនគោលដៅ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងស្ថានភាពមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺមួយប្រហែលជាមិនមានពេលវេលាដើម្បីធ្វើការសិក្សា KAP ការស្ទង់មតិ ជាដើម។ ការវិភាគពីការយល់ឃើញពីហានិភ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយផ្អែកលើព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការ (ដូចជា ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ សំណួរដែលមានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរសព្ទបន្ទាន់ Hotlines ព័ត៌មានពីវិស័យនេះ) និងការស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដូវកាលមានជំងឺគ្រុនឈាមកម្រិតទាប។

ក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្ន និងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺផ្អែកលើស្ថានភាព (ថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់តំបន់ ថ្នាក់ស្រុក) ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបណ្តាញដែលអាចទៅដល់ប្រជាជនបានលឿនត្រូវបានណែនាំបំផុត( ទូរទស្សន៍

វិទ្យុ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម)។ បណ្តាញដែលមានស្រាប់គួរតែត្រូវប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យមានការចូលរួមរបស់សហគមន៍ពីរផ្លូវ។ អាជ្ញាធរគួរតែសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថា ការឆ្លើយតបមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៅគ្រប់នាយកដ្ឋាន ក្រសួង និងដៃគូនានា។ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមិនអាចចៀសវាងបានទេ ដូច្នេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាទៀងទាត់ និងសន្និសីទសារព័ត៌មានគួរតែផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីស្ថានភាព ចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីការឆ្លើយតបសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល និងអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ។

| ទស្សនិកជនគោលដៅ                                      | បណ្តាញដែលស្នើឡើង                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>សាធារណជនទូទៅ</b>                                 | ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (ទូរទស្សន៍ វិទ្យុ)<br>ឧបករណ៍បំពង់សំឡេងនៅក្នុងសហគមន៍<br>បដិ<br>ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម<br>សារ SMS ឬតាមសេវាផ្ញើសារភ្លាមៗ<br>រូបភាពព័ត៌មានដែលមានសារសំខាន់<br>វគ្គព័ត៌មានសហគមន៍                                              |
| <b>អ្នកថែទាំកុមារតូចៗ</b>                           | វីដេអូនៅមណ្ឌលសុខភាព និងឱសថស្ថាននានា (ប្រសិនបើមានទូរទស្សន៍)<br>ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម (ដូចជា Facebook)<br>សារវីដេអូខ្លីៗផ្ញើតាមសេវាផ្ញើសារភ្លាមៗ ឬកម្មវិធី SMS<br>សាររំឭកពីរោគសញ្ញា និងសញ្ញាព្រមាន និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើ<br>សកម្មភាពតាមសាលារៀន |
| <b>អាជ្ញាធរក្នុងស្រុក/អ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍</b> | សារសំខាន់ផ្ញើតាមអ៊ីមែល និងសេវាផ្ញើសារភ្លាមៗ<br>គេហទំព័រដែលមានព័ត៌មានអំពីជំងឺគ្រុនឈាម និងស្ថានភាពវគ្គសហគមន៍<br>ការចុះទៅសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីពង្រឹងសកម្មភាពគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាម                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>បុគ្គលិកសុខាភិបាល</b>   | គេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល/មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ៖ ការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាមនិងសម្ភារការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក សារសំខាន់សម្រាប់អ្នកជំងឺសម្ភារព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនងគាំទ្រសម្រាប់គ្លីនិក។ ការរៀនសារសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងគ្លីនិកសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាមតាមរយៈ Whatsapp និងបណ្តាញសង្គមដទៃទៀត |
| <b>ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ</b> | ការប្រកាសព័ត៌មាន<br>សន្និសីទសារព័ត៌មាន<br>ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម (ដូចជា ការចែករំលែកចំនួនករណីជំងឺដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព)<br>សំណួរ និងចម្លើយ នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល/មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ                                                                             |

## **គន្ថនិទ្ទេស**

ក្រសួងសុខាភិបាល ផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ការទប់ស្កាត់ និងគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាម និងជំងឺឆ្លងដោយសារសត្វល្អិតខាំ (ឆ្នាំ២០១៨ - ២០២០) ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៨

ក្រសួងសុខាភិបាល និងសេវាប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាព វិទ្យាស្ថានជាតិជំងឺមហារីក ធ្វើការងារកម្មវិធីទំនាក់ទំនងសុខភាពសហរដ្ឋអាមេរិក ឆ្នាំ២០១៣

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ផែនការសកម្មភាពតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចសម្រាប់ការគ្រប់គ្រង និងទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាម (ឆ្នាំ២០១៦) ការិយាល័យប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ហ្សឺណែវ ឆ្នាំ២០១៦

អង្គការសុខភាពពិភពលោក / ការិយាល័យប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច ក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច ហ្សឺណែវ ឆ្នាំ២០១៧



អង្គការសុខភាពពិភពលោក / ការិយាល័យប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិច យុទ្ធសាស្ត្រអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ជំងឺដែលកំពុងលេចចេញ និងគ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (APSED) ការជំរុញការអនុវត្តលើបទបញ្ជាសុខភាពអន្តរជាតិ (ឆ្នាំ២០០៥) ហ្វីលីពីន ឆ្នាំ២០១៧

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ផលប៉ះពាល់អាកប្បកិរិយា (COMBI) ៖ ឯកសារណែនាំសម្រាប់ទំនាក់ទំនង និងអាកប្បកិរិយាសង្គមក្នុងការឆ្លើយតបការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ ឆ្នាំ២០១២

អង្គការសុខភាពពិភពលោក ទំនាក់ទំនងហានិភ័យក្នុងគ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ៖ គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់គោលនយោបាយ និងការអនុវត្តនូវទំនាក់ទំនងហានិភ័យគ្រោះអាសន្ន ឆ្នាំ២០១៨។

## **បញ្ជីធនធាន**

ធនធានទំនាក់ទំនងហានិភ័យ

[https://www.who.int/ihr/publications/risk\\_communications/en/](https://www.who.int/ihr/publications/risk_communications/en/)

ក្របខ័ណ្ឌទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

<https://www.who.int/mediacentre/communication-framework.pdf>

ធនធានផ្សព្វផ្សាយសង្គម

[https://www.thensmc.com/sites/default/files/Big\\_pocket\\_guide\\_2011.pdf](https://www.thensmc.com/sites/default/files/Big_pocket_guide_2011.pdf)

# ឧបសម្ព័ន្ធទី១៖ សារស្តីពីជំងឺគ្រុនឈាម

## សារស្តីពីចន្លោះរយៈពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ

អាកប្បកិរិយាការពារ និងគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចម្លងមេរោគ

ព័ត៌មានទូទៅស្តីពីជំងឺគ្រុនឈាម និងហានិភ័យរបស់ជំងឺគ្រុនឈាម

| សារសំខាន់                                                                                                | សារគាំទ្រ                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលបណ្តាលមកពីមូសដែលកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងសក្តានុពលនៃការរីករាលដាលឥតឈប់ឈរ។ | វត្តមានជាសាកលនៃមេរោគជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សកន្លងមកនេះ។                                                                                                                                 |
|                                                                                                          | ច្រើនជាងពាក់កណ្តាលនៃចំនួនប្រជាជននៅលើពិភពលោកគឺមានហានិភ័យក្នុងការកើតមានជំងឺ។                                                                                                                                          |
|                                                                                                          | វាជាបញ្ហាសុខភាពដ៏ធំមួយនៅទូទាំងតំបន់ត្រូពិក និងតំបន់ត្រូពិកក្រោមរបស់ពិភពលោក ជាពិសេសនៅតំបន់ទីក្រុង និងពាក់កណ្តាលទីក្រុង។                                                                                              |
| ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាការឆ្លងមេរោគដែលចម្លងដោយមូស។                                                              | វាត្រូវបានចម្លងដោយមូសញីខាំចម្លងមេរោគឆ្លង ជាពិសេសគឺមូស Aedes Aegypti។                                                                                                                                                |
|                                                                                                          | មូសអាចចម្លងមេរោគពីមនុស្សដែលឆ្លងមេរោគ ហើយករណីភាគច្រើនមិនមានបង្ហាញរោគសញ្ញានៃជំងឺណាមួយទេ។                                                                                                                              |
|                                                                                                          | ម្តងម្កាល ជំងឺគ្រុនឈាមអាចវិវឌ្ឍទៅជាផលវិបាកដែលអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ដែលហៅថាជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ។                                                                                                                        |
| ដោយសារតែវត្តមានប្រចាំនៃមូស Aedes Aegypti នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនោះមេរោគគ្រុនឈាមគឺរាតត្បាត។                 | វាជាមូសក្នុងគ្រួសារដែលរស់នៅក្បែរតំបន់ទីក្រុង ហើយអាចកើតនៅក្នុងកន្លែងដក់ទឹកណាមួយ។ សូម្បីតែគម្របដបក៏មានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មូសញីពងដាក់បានដែរ។                                                                         |
|                                                                                                          | មូសញីមានសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតនៅពេលព្រឹកព្រលឹម (ម៉ោង ៦-៨ ព្រឹក) និងពេលរសៀល (៣-៨ ល្ងាច) ដែលធ្វើឲ្យរយៈពេលទាំងនេះមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតសម្រាប់មូសខាំ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មូសញីដែលត្រូវការបន្តរកចំណីនឹងស្វែងរកប្រភពឈាមនៅពេលណាមួយ។ |
|                                                                                                          | មូស Aedes Aegypti ពងរៀងរាល់ ៣-៤ ថ្ងៃម្តង នៅក្នុងសម្ភារស្តុកទឹកផ្សេងៗជាពិសេសនៅក្នុងប្រហោង ស្នាមប្រេះ និងក្រហូងបិទបាំងនានាដែល                                                                                         |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | <p>ធានាថាកូនចៅរបស់វាគឺពិបាកបំផ្លាញណាស់សូម្បីតែទឹកទាំងអស់ត្រូវបានយកចេញក៏ដោយ។</p> <p>មូសចម្លងមេរោគអាចដាក់ពងដែលផ្ទុកមេរោគគ្រុនឈាមរួចហើយនឹងក្លាយជាមូសពេញវ័យចម្លងមេរោគជំងឺនេះ។ ក្នុងករណីនោះ មិនចាំបាច់ខាំមនុស្សជាមុនដើម្បីចម្លងមេរោគនោះទេ។</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាកង្វល់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា។</b></p>                                                           | <p>ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាបុព្វហេតុចំបងមួយនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងមរណភាពក្នុងចំណោមកុមារ និងមនុស្សពេញវ័យនៅក្នុងប្រទេស និងតំបន់របស់យើង។</p> <p>មេរោគគ្រុនឈាមមាន ៤ប្រភេទ។ ការឆ្លង និងជាសះស្បើយពីប្រភេទមេរោគមួយមិនផ្តល់ភាពសុខសម្រាប់ប្រភេទផ្សេងទៀតទេ។ ការឆ្លងជំងឺជាបន្តបន្ទាប់ដោយប្រភេទមេរោគផ្សេងទៀតអាចបណ្តាលឲ្យមានជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ។</p> <p>ការឆ្លងមេរោគនេះបណ្តាលឲ្យមានជំងឺដូចជំងឺផ្តាសាយ ហើយជារឿយៗអាចច្រឡំជាមួយជំងឺដទៃទៀតដែលបង្ហាញរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នា។ ជាលទ្ធផល ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអាចជាបញ្ហាប្រឈមមួយ។ មានតែការធ្វើតេស្តនៅមន្ទីរពិសោធន៍ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ជាក់ពីវត្តមានមេរោគនេះបាន។</p> <p>ប្រហែលជាប្រជាជន ១នាក់ ក្នុងចំណោម ៤នាក់ ដែលឆ្លងមេរោគគ្រុនឈាមនឹងបង្ហាញរោគសញ្ញា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេគឺជាអ្នកផ្ទុកមេរោគគ្រុនឈាម ហើយអាចចម្លងមេរោគបានប្រសិនបើត្រូវមូសខាំ។</p> |
| <p><b>នៅពេលឆ្លងមេរោគជំងឺគ្រុនឈាមមនុស្សខ្លះមិនអាចបង្ហាញរោគសញ្ញាបានទេ ខណៈអ្នកផ្សេងទៀតអាចវិវឌ្ឍយ៉ាងលឿនទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬរហូតដល់ស្លាប់។</b></p> | <p>នៅពេលចាប់ផ្តើមមានជំងឺ គ្រុនក្តៅខ្លាំង (៤០ °C / ១០៤ °F) គឺជារោគសញ្ញាញឹកញាប់បំផុតអមដោយយ៉ាងហោចណាស់ពីររោគសញ្ញា ដូចខាងក្រោមនេះ៖ ឈឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ ឈឺនៅខាងក្រោយភ្នែក ឈឺ ក្អកមានអារម្មណ៍ខ្សោយ ឈឺសាច់ដុំ និងសន្លាក់ ក្រពេញហើម ឬកន្ទួលក្រហមៗលើស្បែក។</p> <p>រោគសញ្ញាជាធម្មតាចាប់ផ្តើមពី ៤-១០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមូសដែលមានមេរោគខាំហើយជាធម្មតាមានរយៈពេល ២-៧ ថ្ងៃ។</p> <p>ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកធ្លាប់មានរោគសញ្ញាដែលបានរៀបរាប់ពីមុន សូមរកមើលការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងគ្លីនិកសុខភាពរបស់អ្នក។</p> <p>ជំងឺគ្រុនឈាមអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍។ វេជ្ជបណ្ឌិតនៅគ្លីនិកសុខភាពនឹងស្នើសុំការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ជាក់លាក់។</p>                                                                                                                     |

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ប្រសិនបើអ្នក ឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកជួបប្រទះនូវសញ្ញាព្រមាននៃជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ សូមទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។ | សញ្ញាព្រមាននៃជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង ៣-៧ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរោគសញ្ញាដំបូង ហើយទាក់ទងនឹងការថយចុះសីតុណ្ហភាព (ក្រោម ៣៨ °C / ១០០ °F) និងរួមមាន៖ ឈឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរ ក្អួតជាប់រហូត ដកដង្ហើមញាប់ អញ្ចាញធ្មេញហូរឈាម អស់កម្លាំង ការមិនស្រួលខ្លួន និងមានឈាមពេលក្អួត។ |
|                                                                                                                 | នៅពេលដែលមានសញ្ញាព្រមានត្រូវបានបង្ហាញមក ពេលវេលាគឺសំខាន់ណាស់។ ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាម។                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                 | ទារក និងកុមារតូចៗងាយនឹងងងឹតគ្រោះដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមបំផុត។ ប្រសិនបើក្មេងអាយុក្រោម១៨ខែ មានគ្រុនក្តៅខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់គ្រុនឈាម វាមានសារសំខាន់បំផុតក្នុងការស្វែងរកថែទាំសុខភាព។                                                                                |
|                                                                                                                 | មិនត្រូវប្រើថ្នាំណាមួយមុនពេលពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឡើយ។                                                                                                                                                                                                  |
| មិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាមទេ។                                                             | ករណីស្រាលៗ នឹងត្រូវបានព្យាបាលនៅលំនៅឋានដើម្បីឲ្យធូរស្បើយពីគ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល ឈឺ និងចុកសាច់ដុំ និងសន្លាក់ដោយថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាម៉ុល ដោយសម្រាក និងផឹកទឹកឲ្យបានច្រើន។                                                                                             |
|                                                                                                                 | ករណីធ្ងន់ធ្ងរត្រូវការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ និងការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រជាក់លាក់។                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                 | អ្នកជំងឺភាគច្រើននឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបន្ទាប់ពី ១០-១៤ ថ្ងៃហើយនឹងជាសះស្បើយទាំងស្រុង។                                                                                                                                                                      |

**វិធានការនានាដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺគ្រុនឈាម**

| សារសំខាន់                                                                                       | សារគាំទ្រ                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ការកាត់បន្ថយជម្រកមូសគឺជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការការពារបុគ្គល និងសហគមន៍ពីជំងឺគ្រុនឈាម។ | គ្មានមូសគឺគ្មានជំងឺគ្រុនឈាម                                                                          |
|                                                                                                 | ការទប់ស្កាត់មូសមិនឲ្យបង្កាត់ពូជ និងខាំគឺជាវិធានការការពារជំងឺបំផុត                                    |
|                                                                                                 | ការខិតខំបាញ់ថ្នាំគីមីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមូសទេ។                                     |
| ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការសម្អាត និងការបំផ្លាញជម្រក                                                 | អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអាចដក់ទឹកបានអាចជាជម្រកមូស។ វត្ថុដក់ទឹកតូចប៉ុន្តែនឹងគម្របដបក៏អាចជាកន្លែងមូសពងបានដែរ។ |

មូសនឹងជួយកាត់បន្ថយការ  
ឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុង  
សហគមន៍។

ដើម្បីទប់ស្កាត់មូសមិនឲ្យមានកើតមានក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍៖

- សម្អាតកាកសំណល់ និងសំរាមជុំវិញរបស់អ្នកដែលអាចដក់ទឹកបាន
- ប្រសិនបើមានសម្បកកង់នៅលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក សូមពិនិត្យមើលថាមានទឹកដក់ខាងក្នុងទេ។ បើអាចធ្វើបាន សូមទុកសម្បកកង់ឡាននៅកន្លែងដែលគ្របជិត។
- យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ឬទឹកនៅក្នុងថង់ និងដើមផ្កា និងថាសទម្រុក្ខជាតិ ឬរបស់របរផ្សេងទៀតដែលមានដក់ទឹក។
- ជានិច្ចកាល ត្រូវទុកទឹកក្នុងពាង ធុង និងក្រឡគ្របជិតដែលមានគម្របទប់ស្កាត់មូស។
- រាល់ធុង និងពាងស្តុកទឹកទាំងអស់គួរតែត្រូវបានសម្អាត លាង និងជូតចេញ (ជាពិសេសតែម និងទ្រ) ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដើម្បីយកពងមូសចេញ។
- ប្រសិនបើមានបំពង់ខូច ឬលេចធ្លាយទឹកនៅកន្លែងជុំវិញអ្នកចូររាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរ។ (រួមបញ្ចូលបើដែលអាចមានទាំងព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិធីរាយការណ៍ ដូចជាតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ឬគេហទំព័រ)
- បង្កូរទឹកលើដំបូល និងធានាថាទឹកដោយស្រួល
- រាយការណ៍ពីជម្រកមូសនៅក្នុងកន្លែងដែលគេបោះបង់ចោលកន្លែងសាធារណៈ ទីធ្លាសួនកុមារ និងកន្លែងធ្វើការ។ (រួមបញ្ចូលបើដែលអាចមានទាំងព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិធីរាយការណ៍ ដូចជាតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ឬគេហទំព័រ)
- ទឹកនៅក្នុងពាងស្តុកទឹកធំ (រហូតដល់ ៣០០ លីត្រ) គួរតែត្រូវបានប្រព្រឹត្តកម្មដោយថ្នាំសម្លាប់ដង្កូវទឹកស្របតាមបទបញ្ជាអនាម័យដើម្បីសម្លាប់ដង្កូវ និងពងមូស។ (សត្វ Aedes មិនកើតនៅក្នុងពាងទឹកដែលមានទំហំធំជាង ៣០០ លីត្រទេ។ )
- ប្រើសំណាញ់បង្អួច និងទ្វារ ប្រសិនបើអាច។

|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                           | វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែផ្តាច់ពាងនិងបង្ហូរទឹកចោលប៉ុណ្ណោះ។ មូសអាចរស់បានក្នុងពាងទទេ និងស្លូតហូតដល់ ៦ខែ។ នៅពេលដែលប៉ះត្រូវនឹងទឹក នោះពងមូសញាស់ និងវដ្តនៃជីវិតមូសចាប់ផ្តើមម្តងទៀត។                                          |
| ដោយចាត់វិធានការការពារសាមញ្ញមួយចំនួន អ្នកអាចកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃមូសខាំបាន។                                   | ការពារខ្លួនអ្នកដោយស្លៀកពាក់គ្របដណ្តប់រាងកាយឲ្យបានជិតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប្រើថ្នាំបណ្តាញសត្វល្អិត និងសម្រាកនៅក្នុងមុងប្រសិនបើមានជំងឺគ្រុនឈាម។                                                                        |
|                                                                                                           | ព្យាយាមស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋាន ជាពិសេសក្នុងអំឡុងម៉ោងពេលព្រឹកព្រលឹម និងពេលរសៀលនៅពេលដែលមូសមានសកម្មភាពខ្លាំងបំផុតប្រសិនបើអាចនៅកន្លែងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់។                                                                     |
| នៅពេលថែរក្សាសមាជិកគ្រួសារដែលមានជំងឺ សូមចាត់វិធានការការពារជាមុនដើម្បីការពារសមាជិកគ្រួសារផ្សេងៗទៀតពីមូសខាំ។ | ក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ដំបូងនៃការឆ្លង មេរោគគ្រុនឈាមគឺស្ថិតនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកដែលឆ្លងមេរោគ៖ ប្រសិនបើមូសខាំអ្នកនោះ មេរោគអាចចម្លងទៅអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញពួកគេបាន។                                                         |
|                                                                                                           | ប្រសិនបើមានការសង្ស័យថា សមាជិកគ្រួសារម្នាក់អាចឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាម ឬកំពុងមានរោគសញ្ញា ត្រូវឲ្យគាត់សម្រាក និងដេកនៅក្នុងមុងដើម្បីការពារសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតពីជំងឺគ្រុនឈាម។                                                     |
|                                                                                                           | ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យឬឮថា សមាជិកគ្រួសារ ឬអ្នកជិតខាងឈឺដោយសារជំងឺគ្រុនឈាម សូមពង្រឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកដើម្បីលុបបំបាត់ជម្រកមូសនៅជុំវិញគ្រួសាររបស់អ្នក។                                                                           |
|                                                                                                           | អ្នកឈឺត្រូវការសម្រាក ដឹកទឹកឲ្យបានច្រើន និងត្រូវបានព្យាបាលគ្រុនក្តៅនិងការឈឺចាប់។ ប្រសិនបើពួកគេមានការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាពក្លាមៗ (ខ្ពស់ខ្លាំង ឬទាបខ្លាំង) ហើយរោគសញ្ញាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅ សូមនាំពួកគេទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។ |
| ការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូស មិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំផ្លាញមូសឡើយ។                                               | ខណៈពេលការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូសអាចកាត់បន្ថយចំនួនមូសពេញវ័យជាបណ្តោះអាសន្ន ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតមិនសម្លាប់ដង្កូវទឹក និងពងមូសទេ។ នោះហើយជាមូលហេតុ ដែលវាមានសារៈសំខាន់ផងដែរក្នុងការសម្អាតជម្រកមូស។                                |

|  |                                                                                                                                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | នៅពេលបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូស វាមានប្រយោជន៍ក្នុងការទុកបង្អួច និង ទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកឲ្យបិទដើម្បីឲ្យដំណក់ទឹកនិងសន្សើមចូលទៅខាងក្នុង និងសម្លាប់មូសពេញវ័យ។ |
|  | អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរ ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពបាញ់ ថ្នាំសម្លាប់មូស។                                                                   |

ការយល់ដឹង និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ជំងឺគ្រុនឈាម

| <u>សារសំខាន់</u>                                                                         | <u>សារគាំទ្រ</u>                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ការជូនដំណឹងអំពីជំងឺគ្រុន ឈាមនិងស្គាល់សញ្ញានៃការ ឆ្លងដែលអាចកើតមាន ពិតជា មានសារសំខាន់ណាស់។ | ត្រូវដឹងពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងប្រទេស និងសហគមន៍របស់ អ្នក។                                                                                                                    |
|                                                                                          | ដឹងពីរោគសញ្ញា និងសញ្ញាព្រមាននៃជំងឺគ្រុនឈាម៖ ការរកឃើញ ដំណាក់កាលដំបូង និងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពត្រឹមត្រូវមាន សារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការការពារពីផលវិបាក និងមរណភាព។                 |
|                                                                                          | ប្រសិនបើអ្នកកំពុងធ្វើដំណើរទៅប៉ែកនានានៃប្រទេសដែលមានករណី ជំងឺគ្រុនឈាម សូមអនុវត្តតាមព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអាជ្ញាធរហើយ អនុវត្តវិធានការការពារផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានណែនាំ។                        |
| អ្នកគ្រប់គ្នាមានតួនាទីក្នុងការ ទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាម។                                    | សកម្ម និងចូលរួមជាមួយសហគមន៍របស់អ្នកក្នុងការបំផ្លាញជម្រក មូស។                                                                                                                        |
|                                                                                          | ចូលរួម និងលើកទឹកចិត្តដល់ការសម្អាតបរិស្ថានក្នុង និងខាងក្រៅ លំនៅឋានដើម្បីលុបបំបាត់ និងកាត់បន្ថយអ្វីៗទាំងអស់ដែលអាចដក់ ទឹកនៅក្នុងគ្រួសារ តំបន់ជុំវិញ សាលារៀន និងកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នក។ |
|                                                                                          | ចូលរួមសកម្មភាពគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចម្លងមេរោគក្នុងសហគមន៍ និង ប្រើប្រាស់ និងលើកកម្ពស់វិធានការការពារផ្ទាល់ខ្លួន។                                                                        |
| ទោះបីជាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ គ្រុនឈាមមិនអាចចៀសវាង                                            | ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយដែលអាចបង្ការបានដោយ ការសម្អាត និងលុបបំបាត់ជម្រកមូស។ វិធានការទាំងនេះត្រូវធ្វើជា                                                                     |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>បានក៏ដោយ តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់មូស</p> <p>ប្រកបដោយនិរន្តរភាព នោះទំហំ ប្រេកង់និង ផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង។</p> | <p>ប្រចាំម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍និងមាននិរន្តរភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ។</p>                                                                                           |
|                                                                                                                                                               | <p>ស្ថានភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគឺជាបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមយ៉ាងធំធេងសម្រាប់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សេវាសុខភាព និងក្រុមគ្រួសារដែលត្រូវថែទាំអ្នកដែលមានជំងឺ។</p> |
|                                                                                                                                                               | <p>ការរៀបចំ និងរៀបចំផែនការមុនការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមអាចជួយសម្រួលដល់ការចាត់វិធានការហ៊ុស ជួយសង្គ្រោះជីវិត និងកាត់បន្ថយបន្ទុកជំងឺគ្រុនឈាម។</p>                               |
| <p>បុគ្គល គ្រួសារ និងសហគមន៍គឺជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីសុខភាពរបស់ពួកគេ។</p>                                                                                 | <p>ការរស់នៅក្នុងសហគមន៍ស្អាត មានការរៀបចំ និងការការពារនាំមកនូវគុណភាពជីវិតកាន់តែប្រសើរ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺជាច្រើនរួមទាំងជំងឺគ្រុនឈាម។</p>                                |
|                                                                                                                                                               | <p>អ្នកគ្រប់គ្នា - កុមារ និងមនុស្សពេញវ័យ - អាចចូលរួមក្នុងការលុបបំបាត់ជម្រកមូស។ នេះគឺជាវិធានការដែលមានទាំងប្រសិទ្ធភាពនិងមាននិរន្តរភាពបំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាម។</p>  |
|                                                                                                                                                               | <p>ធ្វើឲ្យអ្នកជិតខាងរបស់អ្នកចូលរួម ហើយកុំឲ្យជំងឺគ្រុនឈាមមាននៅក្នុងសហគមន៍របស់អ្នក។</p>                                                                                       |

### សារស្តីពីការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម

ស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាម

| សារសំខាន់                                                                                             | សារគាំទ្រ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>នាពេលបច្ចុប្បន្ន ប្រទេស / ខេត្តកំពុងមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម / ចំនួនករណីជំងឺគ្រុនឈាមខ្ពស់។</p> | <p>សារត្រូវបង្កើតតាមប្រទេស តើមានអ្វីកំពុងកើតឡើង ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>តើការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកំពុងកើតឡើងនៅកន្លែងណា ?</li> <li>តើគួរលេខករណីជំងឺនាពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប៉ុន្មាន ? ប្រសិនបើមិនដឹង តើវាចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយឬទេ ?</li> <li>តើអ្វីខ្លះនៅតែមិនទាន់ដឹង ឬព័ត៌មានអ្វីខ្លះនៅខ្វះខាតនោះ ?</li> </ul> |



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                        | នៅពេលណាដែលនឹងមានព័ត៌មានបន្ថែមនោះ ?                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                        | អាជ្ញាធរសុខាភិបាលយល់ពីកង្វល់ (របស់ប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់) ហើយកំពុងធ្វើការដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពនេះ។ (ពន្យល់ពីវិធានការដែលអាជ្ញាធរសុខាភិបាលបានអនុវត្ត)                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | សូមចាំតាមដាន និងអនុវត្តតាម (គេហទំព័រក្រសួងសុខាភិបាល ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុក ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ....) សម្រាប់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍។                                                                                                                   |
| ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺឆ្លងមួយដែលបង្កឡើងដោយសត្វមូស។                                                                                                                       | វាត្រូវបានចម្លងដោយសារមូសញីខាំ ជាពិសេសគឺ មូស Aedes Aegypti ។                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | មូសអាចចម្លងមេរោគពីមនុស្សដែលឆ្លងមេរោគហើយ ក្នុងករណីភាគច្រើនមិនមានបង្ហាញរោគសញ្ញាណាមួយនៃជំងឺទេ។                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | ជួនកាល ជំងឺគ្រុនឈាមអាចវិវឌ្ឍទៅជាផលវិបាកដ៏កាចសាហាវមួយដែលហៅថាជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ។                                                                                                                                                                               |
| រោគសញ្ញានៃជំងឺគ្រុនឈាមមានភាពខុសគ្នាជាច្រើន។ អ្នកខ្លះមិនអាចបង្ហាញរោគសញ្ញាបានទេ ខណៈពេលដែលសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត រោគសញ្ញានេះអាចបណ្តាលឲ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬរហូតដល់ទទួលមរណភាព។ | នៅពេលចាប់ផ្តើមមានជំងឺ គ្រុនក្តៅខ្លាំង (៤០ អង្សាសេ / ១០៤ អង្សាហ្វារីនហាយ) គឺជារោគសញ្ញាញឹកញាប់បំផុតគួបផ្សំនឹងរោគសញ្ញាយ៉ាងហោចណាស់ពីរដូចខាងក្រោមនេះ៖ ឈឺក្បាលធ្ងន់ធ្ងរ ឈឺនៅខាងក្រោយភ្នែក ឈឺក្អាតមានអារម្មណ៍ខ្សោយ ឈឺសាច់ដុំ និងសន្លាក់ ក្រពេញហើម ឬក្បាលក្រហមៗលើស្បែក។ |
|                                                                                                                                                                        | រោគសញ្ញាជាធម្មតាចាប់ផ្តើមពី ៤-១០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមូសដែលមានមេរោគខាំហើយជាធម្មតាមានរយៈពេល ២-៧ ថ្ងៃ។                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                        | ប្រសិនបើអ្នក ឬអ្នកជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកធ្លាប់មានរោគសញ្ញាដែលបានរៀបរាប់ពីមុន សូមរកមើលការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងគ្លីនិកសុខភាពរបស់អ្នក។                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                        | ជំងឺគ្រុនឈាមអាចត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍។ វេជ្ជបណ្ឌិតនៅគ្លីនិកសុខភាពនឹងស្នើសុំការធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍ជាក់លាក់។                                                                                                                              |
| ប្រយ័ត្នចំពោះសញ្ញាព្រមាននានា។ ប្រសិនបើអ្នក ឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកជួបប្រទះ                                                                                          | សញ្ញាព្រមាននៃជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរកើតឡើង ៣-៧ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានរោគសញ្ញាដំបូង ហើយទាក់ទងនឹងការថយចុះសីតុណ្ហភាព (ក្រោម ៣៨ អង្សាសេ / ១០០ អង្សាហ្វារីនហាយ) និងរួមមាន៖ ឈឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរ ក្អាតជាប់                                                                        |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>នូវសញ្ញាព្រមាននៃជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ សូមទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។</p> | <p>រហូត ដកដង្ហើមញាប់ អញ្ចាញធ្មេញហូរឈាម អស់កម្លាំង ការមិនស្រួលខ្លួន និងមានឈាមពេលក្អួត។</p>                                                                                             |
|                                                                         | <p>២៤-៤៨ ម៉ោងដំបូងគឺសំខាន់ណាស់។ ប្រសិនបើមានសញ្ញាព្រមាន សូមទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។ ការព្យាបាលជាបន្ទាន់គឺចាំបាច់ក្នុងការទប់ស្កាត់ផលវិបាក និងមរណភាពដែលអាចកើតមាន។</p>                     |
|                                                                         | <p>ទារក និងកុមារតូចងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារជំងឺគ្រុនឈាម។</p>                                                                                                                               |
| <p>មិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់សម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាមទេ។</p>                   | <p>ករណីស្រាលៗ នឹងត្រូវបានព្យាបាលនៅលំនៅឋានដោយប្រើថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាម៉ុលសម្រាប់ការឆ្ងល់ពីការក្តៅខ្លួន ឈឺក្បាល ឈឺ និងចុកសាច់ដុំនិងឈឺសន្លាក់ដោយការសម្រាកឲ្យបានច្រើននិងការផឹកទឹកជាប្រចាំ។</p> |
|                                                                         | <p>អ្នកមានជំងឺគ្រុនឈាមគួរប្រើថ្នាំបណ្តាញសត្វល្អិត និងសម្រាក / ដេកនៅក្នុងមុងដើម្បីការពារសមាជិកគ្រួសារដទៃទៀតរបស់ពួកគេពីការឆ្លងមេរោគ។</p>                                                |

ការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺគ្រុនឈាមដោយការប្រើប្រាស់អាកប្បកិរិយាការពារនានា

| សារសំខាន់                                                                                                 | សារគាំទ្រ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ការកាត់បន្ថយជម្រកមូសគឺជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការការពារបុគ្គល និងសហគមន៍ពីជំងឺគ្រុនឈាម។</p>    | <p>គ្មានមូសគឺគ្មានជំងឺគ្រុនឈាម</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                           | <p>ការទប់ស្កាត់មូសមិនឲ្យបង្កាត់ពូជ និងខាំគឺជាវិធានការការពារជំងឺបំផុត</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>ការកំណត់អត្តសញ្ញាណ ការសម្អាត និងការបំផ្លាញជម្រកមូសនឹងជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងសហគមន៍។</p> | <p>អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចដក់ទឹកបានអាចជាជម្រកមូស។ វត្ថុដក់ទឹកតូចដូចជា គម្របដបមានទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មូសពងបាន។</p>                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                           | <p>ដើម្បីទប់ស្កាត់មូសមិនឲ្យមានកើតមានក្នុងគ្រួសារ និងសហគមន៍៖</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• សម្អាតកាកសំណល់ និងសំរាមជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកដែលអាចដក់ទឹកបាន</li> <li>• ប្រសិនបើមានសម្បកកង់នៅលើអចលនទ្រព្យរបស់អ្នក សូមពិនិត្យមើលថា មិនមានទឹកដក់ខាងក្នុងទេ។ បើអាចធ្វើបាន សូមទុកសម្បកកង់ឡាននៅកន្លែងដែលគ្របជិត។</li> </ul> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• យ៉ាងហោចណាស់ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ឬទឹកនៅក្នុងថ្នាំ និងដើមផ្កា និងថាសទម្រុកជាតិ ឬរបស់របរផ្សេងទៀតដែលមានជក់ទឹក។</li> <li>• ជានិច្ចកាល ត្រូវទុកទឹកក្នុងពាង ធុង និងក្រឡគ្របជិតដែលមានគម្របទប់ស្កាត់មូស។</li> <li>• រាល់ធុង និងពាងស្តុកទឹកទាំងអស់គួរតែត្រូវបានសម្អាត លាង និងជូតចេញ (ជាពិសេសតែម និងទ) ម្តងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីយកពងមូសចេញ។</li> <li>• ប្រសិនបើមានបំពង់ខូច ឬលេចធ្លាយទឹកនៅកន្លែងជុំវិញអ្នកចូររាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរ។ (រួមបញ្ចូលបើដែលអាចមានទាំងព័ត៌មានលម្អិតអំពីវិធីរាយការណ៍ ដូចជាតាមរយៈលេខទូរសព្ទ ឬគេហទំព័រ)</li> <li>• បង្កូរទ-ទឹកលើដំបូល និងធានាថាទឹកហូរដោយស្រួល</li> <li>• រាយការណ៍ពីជម្រកមូសនៅក្នុងកន្លែងដែលគេបោះបង់ចោលកន្លែងសាធារណៈ ទីធ្លាសួនកុមារ និងកន្លែងធ្វើការ។ (រួមមានវិធី ទឹកកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិតអំពីបញ្ហានេះ ដែលគេអាចរាយការណ៍បាន)</li> <li>• ទឹកនៅក្នុងពាងស្តុកទឹកធំ (រហូតដល់ ៣០០ លីត្រ) គួរតែត្រូវបានធ្វើប្រព្រឹត្តិកម្មដោយថ្នាំសម្លាប់ដង្កូវទឹកស្របតាមបទបញ្ជាអនាម័យដើម្បីសម្លាប់ដង្កូវ និងពងមូស។ (មូស Aedes មិនកើតនៅក្នុងពាងទឹកដែលមានទំហំធំជាង ៣០០ លីត្រទេ)។</li> </ul> <p>វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគ្រាន់តែផ្តាច់ពាង និងបង្កូរទឹកចោលប៉ុណ្ណោះ។ មូសអាចរស់បានក្នុងពាងទេ និងស្ងួតរហូតដល់ ៦ខែ។ នៅពេលដែលប៉ះត្រូវនឹងទឹក នោះពងមូសញាស់ ហើយវាផ្តុះនីវិតមូសក៏ចាប់ផ្តើមម្តងទៀត។</p> |
| <p>ដោយចាត់វិធានការការពារសាមញ្ញមួយចំនួន អ្នកអាច</p> | <p>ការពារខ្លួនអ្នកដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលគ្របដណ្តប់រាងកាយឲ្យបានជិតបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប្រើថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត។</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| កាត់បន្ថយលទ្ធភាពនៃមូសខាំបាន និងមានជំងឺគ្រុនឈាម។                                                          | ព្យាយាមស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋាន ជាពិសេសក្នុងអំឡុងម៉ោងពេលព្រឹក ព្រលឹម និងពេលរសៀលនៅពេលដែលមូសមានសកម្មភាពខ្លាំងបំផុត ប្រសិនបើអាចនៅកន្លែងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់។                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| នៅពេលថែរក្សាសមាជិកគ្រួសារដែលមានជំងឺ សូមចាត់វិធានការការពារជាមុនដើម្បីការពារសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតពីមូសខាំ។ | <p>ក្នុងអំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ដំបូងនៃការឆ្លង មេរោគគ្រុនឈាមគឺស្ថិតនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកដែលឆ្លងមេរោគ៖ ប្រសិនបើមូសខាំអ្នកនោះ មេរោគអាចចម្លងទៅអ្នកផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញពួកគេបាន។</p> <p>ប្រសិនបើមានការសង្ស័យថា សមាជិកគ្រួសារម្នាក់អាចឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាម ឬកំពុងមានរោគសញ្ញា ត្រូវឲ្យគាត់សសម្រាក និងដេកនៅក្នុងមុងដើម្បីការពារសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតពីជំងឺគ្រុនឈាម។</p> <p>ប្រសិនបើអ្នកសង្ស័យឬឮថា សមាជិកគ្រួសារ ឬអ្នកជិតខាងឈឺដោយសារជំងឺគ្រុនឈាម សូមពង្រឹងសកម្មភាពរបស់អ្នកដើម្បីលុបបំបាត់ជម្រកមូសនៅជុំវិញគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយជានិច្ចកាលត្រូវប្រើថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិតនៅពេលសម្អាត។</p> |
| ការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូសមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំផ្លាញមូសឡើយ។                                               | <p>ការបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូសអាចកាត់បន្ថយចំនួនមូសពេញវ័យជាបណ្តោះអាសន្នបាន ប៉ុន្តែមិនអាចសម្លាប់ដង្កូវទឹកបានទេ។</p> <p>នៅពេលបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូស យកល្អត្រូវបើកបង្អួច និងទ្វារផ្ទះរបស់អ្នកឲ្យចំហ ដើម្បីឲ្យដំណក់ទឹក និងសន្សើមចូលទៅខាងក្នុង ហើយសម្លាប់មូសពេញវ័យ។</p> <p>អនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសកម្មភាពបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មូស។</p>                                                                                                                                                                                                                  |

**ការយល់ដឹង និងការកៀរគរសហគមន៍**

| សារសំខាន់                                       | សារគាំទ្រ                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ការជូនដំណឹងអំពីជំងឺគ្រុនឈាម និងស្គាល់សញ្ញានៃការ | ត្រូវដឹងពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងប្រទេស និងសហគមន៍របស់អ្នក។ |

|                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ឆ្លងដែលអាចកើតមាន ពិតជាមានសារសំខាន់ណាស់។  | ដឹងពីរោគសញ្ញា និងសញ្ញាព្រមាននៃជំងឺគ្រុនឈាម៖ ការរកឃើញដំណាក់កាលដំបូង និងការទទួលបានការថែទាំសុខភាពត្រឹមត្រូវមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការការពារពីផលវិបាក និងមរណភាព។                      |
|                                          | សូមចាំថា ប្រសិនបើអ្នកមានសញ្ញាព្រមានអំពីជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។ ការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបាន។                                                 |
| គ្រប់គ្នាមានតួនាទីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមូសខាំ។ | ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតចម្លងមេរោគរបស់សហគមន៍ ហើយប្រើប្រាស់ និងលើកកម្ពស់វិធានការទប់ស្កាត់ផ្ទាល់ខ្លួន។                                                                     |
|                                          | ចូលរួម និងលើកទឹកចិត្តដល់ការសម្អាតបរិស្ថានក្នុង និងខាងក្រៅលំនៅឋានដើម្បីលុបបំបាត់ និងកាត់បន្ថយអ្វីៗទាំងអស់ ដែលអាចដក់ទឹកនៅក្នុងគ្រួសារ តំបន់ជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នក សាលារៀន និងកន្លែងធ្វើការ។ |

**ពេលផ្ទះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមបានចប់**

| <u>សារសំខាន់</u>                                                                                                                         | <u>សារគាំទ្រ</u>                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| យើងកំពុងជួបប្រទះករណីជំងឺគ្រុនឈាមតិចតួចជាងមុន អាជ្ញាធរសុខាភិបាលនឹងបន្តតាមដានជំងឺគ្រុនឈាម។<br>(សារនឹងអាស្រ័យលើជំហានដូចខាងក្រោមរបស់ប្រទេស ) | យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រជាជនដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះ។ ទោះបីយ៉ាងណា មូសរស់នៅក្នុងចំណោមពួកយើង ហើយយើងត្រូវតែបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីការពារជំងឺកាចសាហាវនេះ។ |
|                                                                                                                                          | ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងនៅតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ច ធ្វើប្រព័ន្ធយ្សាំមើល និងពង្រឹងសមត្ថភាពឆ្លើយតបនៅថ្នាក់ជាតិ កម្រិតសហគមន៍ និងកម្រិតមូលដ្ឋាន។                                                    |
|                                                                                                                                          | យើងកំពុងពង្រឹងសមត្ថភាពឥតឈប់ឈរនៅតាមមណ្ឌលសុខភាព និងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាមឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ផលវិបាក និងមរណភាព។                                                 |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      | យើងនឹងបន្តផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យបានប្រសើរសម្រាប់គ្រោះអាសន្នផ្នែកសុខភាព និងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមនាពេលអនាគត។                                                                                                         |
| ទោះបីជាការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាមមិនអាចចៀសវាងបានក៏ដោយ តាមរយៈការអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់មូសប្រកបដោយនិរន្តរភាពទំហំប្រាកដ និងផលប៉ះពាល់នៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំង។ | ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺដែលអាចបណ្តាលឲ្យស្លាប់ ដែលអាចការពារបានដោយការលុបបំបាត់កន្លែងកើតមូស និងថែរក្សាបរិស្ថានឲ្យស្អាត។ នេះ ចាំបាច់ត្រូវតែមានស្ថិរភាព និងមាននិរន្តរភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ និងញឹកញាប់។                       |
|                                                                                                                                                                                      | ស្ថានភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគឺជាបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់សហគមន៍ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន សេវាសុខភាព និងគ្រួសារដែលថែទាំអ្នកជំងឺ។                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | អនុវត្តជាប្រចាំនូវវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាមដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមូស និងការចម្លងជំងឺ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវស្វែងរកការព្យាបាលដំណាក់កាលដំបូងក្នុងករណីមានរោគសញ្ញាគ្រុនឈាម និងសញ្ញាព្រមានអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិត និងកាត់បន្ថយបន្ទុកលើគ្រួសារ និងសង្គម។ |

## សារសម្រាប់បុគ្គលិកសុខាភិបាល

បុគ្គលិកសុខាភិបាលគឺជាអ្នកឆ្លើយតបដំបូងក្នុងករណីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ ហើយចាំបាច់ត្រូវត្រៀមប្រតិកម្មប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងគ្រប់គ្រងចំនួនករណីជំងឺកាន់តែខ្ពស់ជាងនេះដោយមានគោលបំណងរួមមួយ ដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិត។

ទន្ទឹមនឹងនេះ សហគមន៍ជាទូទៅទុកចិត្តបុគ្គលិកថែទាំសុខភាព ហើយស្តាប់អ្វីដែលពួកគេនិយាយ។ តាមរយៈទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បុគ្គលិកសុខាភិបាលអាចទទួលបានការយល់ដឹង និងចំណេះដឹងកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ដែលនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាចាំបាច់ ដើម្បីបង្ការជំងឺដែលកើតពីមូស ជួយសង្គ្រោះជីវិត និងកាត់បន្ថយបន្ទុកដែលជំងឺទាំងនោះមានចំពោះគ្រួសារ កម្លាំងពលកម្ម និងសហគមន៍ទាំងមូល។

សាររបស់ពួកគេគួរតែត្រូវប្រើនៅក្នុងដំណាក់កាលត្រៀមរៀបចំ និងដំណាក់កាលរៀបចំផែនការដែលជាផ្នែកមួយនៃការអប់រំសុខភាពសម្រាប់វេជ្ជបណ្ឌិត និងគិលានុបដ្ឋាក គិលានុបដ្ឋាយិកា ហើយគួរតែ

ត្រូវបានកែសម្រួលដោយផ្អែកលើបរិបទ និងចំណេះដឹង ឥរិយាបថ និងការអនុវត្តរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាន។ សារទាំងនេះចាំបាច់ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយផ្អែកលើស្ថានភាពក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ និងភាពចាំបាច់នៃការគ្រប់គ្រងគ្លីនិកដើម្បីទប់ស្កាត់មរណភាព និងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់ជំងឺនេះ។

## ទំនាក់ទំនងហានិភ័យគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាម

I- ការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមានលទ្ធផលធំទូលាយ។ ប្រហែលជាមានមនុស្សតែ ១-២ នាក់ក្នុងចំណោម ១០ នាក់ដែលឆ្លងនឹងមានបង្ហាញរោគសញ្ញា ហើយក្នុងចំណោមរោគសញ្ញាទាំងនោះ ៥០% អាចវិវឌ្ឍទៅជាសញ្ញាព្រមាន។ ប្រសិនបើមិនបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានឆាប់ និងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យទេ ពួកគេអាចស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងរ។

| រោគសញ្ញា                                            | មេរោគគ្រុនឈាម            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| រោគសញ្ញាជាធម្មតាលេចចេញបន្ទាប់ពីមូសខាំ៖              | ៤ - ១០ ថ្ងៃ              |
| គ្រុនក្តៅខ្លាំង រយៈពេល ២ - ៧ ថ្ងៃ                   | (ប្រហែល ៤០ °C/<br>១០៤°F) |
| <i>អមមកជាមួយរោគសញ្ញាយ៉ាងហោចណាស់ពីរ ដូចខាងក្រោម៖</i> |                          |
| ឈឺក្បាល                                             | +++                      |
| ឈឺខាងក្រោយភ្នែក                                     | +++                      |
| ឈឺសាច់ដុំ និងសន្លាក់                                | +++                      |
| កន្ទួលក្រហមៗលើដៃ និងជើង                             | ++                       |
| ខ្សោយ ឈឺ បាត់បង់ចំណង់អាហារ                          | +                        |

កម្រិតខ្លាំងនៃរោគសញ្ញា៖

+ ទាប

++ មធ្យម

+++ ខ្ពស់

- ប្រសិនបើអ្នកជំងឺជាកុមារតូច នោះរោគសញ្ញាបន្ថែមអាចមានបង្ហាញ រួមមានការឆាប់ខឹង ភាពវង្វេងស្មារតី និងការគេងមិនលក់អមជាមួយនឹងការមិនចង់ញ៉ាំអាហារ និង /ឬក្អក។

- ពិនិត្យរោគសញ្ញាសំខាន់ៗរបស់អ្នកជំងឺ៖ សម្ពាធឈាម អត្រាដីពចរ និងសួរថាតើអ្នកជំងឺបាននោមមិនសូវញឹកញាប់ជាងធម្មតាឬទេ។
- ទោះបីជាអ្នកជំងឺមិនក្តៅខ្លួន ប៉ុន្តែឈឺពោះ សូមសួរថាតើមានគ្រុនក្តៅក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោងចុងក្រោយទេ ជាពិសេសនៅតំបន់មានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម។ ប្រសិនបើគ្រុនក្តៅមានបង្ហាញក្នុងរយៈពេល ២៤-២៨ ម៉ោងមុន សូមគិតអំពីជំងឺគ្រុនឈាម។
- ដោយសារតែជាការធ្វើតេស្តរកជំងឺគ្រុនឈាម វាមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការស្នើសុំការធ្វើតេស្តរោគវិនិច្ឆ័យហ្វេស (ការធ្វើតេស្ត **NS1 antigen**) នូវករណីជំងឺគ្រុនឈាមដែលសង្ស័យណាមួយ។ វិធីសាស្ត្រធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនេះអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមគ្រុនក្តៅក្នុងរយៈពេលពីរបីថ្ងៃដំបូង។
- ការរាប់ឈាមពេញលេញ (**CBC**) គឺមានប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកជំងឺជាញឹកញាប់មានជំងឺបាត់បង់កោសិកាឈាមស (**WBC <5000 កោសិកា /  $\mu$ l**) និង/ឬ **thrombocytopenia ( $950 \times 1000^6$  / លីត្រ)**។
- នៅពេលដែលជំងឺកំពុងតែវិវឌ្ឍ អនុបាតកោសិកាឈាមក្រហមធៀបនឹងបរិមាណឈាម (**hematocrit**) គួរតែត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានញឹកញាប់៖ ចំពោះអ្នកជំងឺដែលអាចនឹងមានការវិវឌ្ឍនៃការលេចធ្លាយប្លាស្មាឆ្លង (ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ) វាអាចមានអត្រា ២០% ខ្ពស់ជាងធម្មតា ។
- ណែនាំអ្នកជំងឺថា វាមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការមករកការរាប់ឈាមពេញលេញ (**CBC**) នៅថ្ងៃទី៣។ ប្រសិនបើជំងឺបាត់បង់កោសិកាឈាមសមានបង្ហាញជាមួយនឹងការធ្វើតេស្ត **tourniquet** វិជ្ជមាន នោះលទ្ធភាពនៃការវិវឌ្ឍទៅជាជំងឺគ្រុនឈាមធ្ងន់ធ្ងររបស់អ្នកជំងឺគឺ ៨០% សម្រាប់កុមារ និង ៦០% សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ។
- អ្នកជំងឺភាគច្រើនដែលមានការគ្រប់គ្រងសមស្របនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលបន្ទាប់ពីរយៈពេល ១០-១៤ ថ្ងៃ ហើយជាសះស្បើយវិញទាំងស្រុង។

## II- ណែនាំអ្នកជំងឺពីសញ្ញាព្រមាននានា៖



៣-៧ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីរោគសញ្ញាដំបូងលេចចេញ នៅពេលដែលការលេចធ្លាយប្លាស្មាមិនត្រូវបានគេរកឃើញ នោះទេ អ្នកជំងឺអាចចូលទៅក្នុងប្រភេទជំងឺ hypovolemic shock។

ណែនាំអ្នកជំងឺឱ្យស្វែងរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ ប្រសិនបើគ្រុនក្តៅបានធ្លាក់ចុះ (ហាក់ដូចជា អ្នកជំងឺមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល) ប៉ុន្តែមានសញ្ញាព្រមានបង្ហាញ៖ ឈឺក្រពះធ្ងន់ធ្ងរ ក្អួតជាប់រហូត ដកដង្ហើម ញាប់ៗ អញ្ចាញធ្មេញហូរឈាម អស់កម្លាំងហើយប្របូកច្របល់ព្រមជាមួយនឹងការមិនស្រួល និងឈាម ពេលក្អួតរួមជាមួយទាំងទឹកនោមច័យចុះ។ ការព្យាបាលបែបវេជ្ជសាស្ត្រដំណាក់កាលដំបូងអាចជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតបាន។

- ពន្យល់ថា នៅពេលសញ្ញាព្រមានទាំងនេះបង្ហាញ ការទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ពិតជាមានសារសំខាន់បំផុត។ ការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់គឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីការពារផលវិបាក និងមរណភាពដែលអាចកើតមាន។
- ប្រសិនបើអ្នកជំងឺជាកុមារអាយុក្រោម ១៨ ខែហើយមានគ្រុនក្តៅខ្លាំង ត្រូវបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យដោយផ្ទាល់។
- ចំពោះក្មេងធំៗ សូមផ្តល់ដំបូន្មានដល់អ្នកថែទាំឱ្យប្រយ័ត្នប្រយែងបំផុតចំពោះការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពណាមួយ (ការធ្លាក់ចុះគ្រុនក្តៅភ្លាមៗ ទឹកនោមចេញតិចជាងមុន ស្លេកស្លាំង និងស្បែកត្រជាក់ ឆាប់ខឹងខ្លាំងគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាព្រមានខ្លះៗ) ត្រូវនាំកុមារទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។

### III - ការព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈាម៖

- មិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាមទេ។
- បញ្ជាក់ពីសារសំខាន់នៃការមិនប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលមិនមានវេជ្ជបញ្ជាពីវេជ្ជបណ្ឌិត។
- ចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំអាសេតាមីណូហ្វេន ឬប៉ារ៉ាសេតាម៉ុលសម្រាប់គ្រុនក្តៅ ឈឺក្បាល ឈឺ និងចុកចាប់ផ្សេងៗ។
- ណែនាំឱ្យសម្រាកឱ្យបានច្រើន និងផ្តល់ជាតិទឹកឱ្យបានទៀងទាត់ជាមួយ ORS ទឹក ទឹកដូង ស៊ុបជាដើម ដោយស្ថាបត្រា ឬដោយការបឺតតិចៗឱ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។
- ពន្យល់ថា ជំងឺគ្រុនឈាមមិនឆ្លងដោយផ្ទាល់ពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀត សូមបញ្ជាក់ថាមេរោគនេះរស់នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកជំងឺចាប់ពីថ្ងៃមុនពេលគ្រុនក្តៅរហូតដល់ ១២ ថ្ងៃបន្ទាប់។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកជំងឺត្រូវមូសខាំម្តងទៀត នោះមេរោគអាចចម្លងទៅសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀត។ ដូច្នេះ វាមានសារសំខាន់ណាស់ក្នុងការចៀសវាងមូសខាំដោយប្រើថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិត និងធូបមូស ឧបករណ៍បណ្តេញសត្វល្អិតនៅខាងក្នុង

លំនៅឋាន។ ការប្រើមុងលើគ្រែដោយអ្នកជំងឺគ្រុនឈាមក៏ត្រូវបានណែនាំផងដែរ នៅពេលសម្រាក និងគេងនោះ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើបាន វាជាការល្អបំផុតក្នុងការស្នាក់នៅខាងក្នុងលំនៅឋានពេញមួយថ្ងៃ ជាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់ដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់។

**IV- នៅតាមតំបន់ដែលងាយកើតជំងឺគ្រុនឈាម សូមរំលឹកដល់អ្នកជំងឺទាំងអស់របស់អ្នកឲ្យធ្វើដូចខាងក្រោម៖**

**ក្រោម៖**

- លុបបំបាត់ជម្រកមូសទាំងអស់នៅជុំវិញ និងខាងក្នុងលំនៅឋាន និងកន្លែងធ្វើការ។ ពេលកំពុងធ្វើដូចនេះ ជានិច្ចកាលត្រូវប្រើថ្នាំបណ្តេញសត្វល្អិតផងដែរ។
- ពន្យល់ថា មូសផ្ទុកជំងឺគ្រុនឈាមអាចកើតបានសូម្បីតែក្នុងរបស់របរដក់ទឹកតូចបំផុតមួយ ឬការសំណល់សំរាមនានាដែលអាចដក់ទឹកបាន (ដូចជាគម្របដបជាដើម)។
- ប្រសិនបើគ្រួសារត្រូវការត្រងទឹកទុក សូមណែនាំឲ្យគ្របពាងទឹកទាំងអស់ឲ្យជិត (ជាមួយគម្របទប់ស្កាត់មូស ប្រសិនបើអាច) ឬទឹករៀងរាល់សប្តាហ៍ ហើយលាងសម្អាត និងជូតពាង ព្រោះថាពងមូសអាចលាក់នៅក្នុងស្នាមប្រេះ និងផ្នែកខូចខាតណាមួយនៃពាងទឹកបាន។ ពងមូសអាចរស់បានរហូតដល់ទៅ ៦ ខែក្នុងធុងទទេហើយស្អាត ប៉ុន្តែនៅពេលប៉ះជាមួយទឹក ពងទាំងនោះចាប់ ផ្តើមវដ្តនៃជីវិតម្តងទៀត។
- ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ភ្លឺៗ ដែលគ្របដណ្តប់លើរាងកាយភាគច្រើន និងប្រើថ្នាំបណ្តេញមូស។
- អនុវត្តតាមដំបូន្មានដែលផ្តល់ជូនដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាល។

**សារស្តីពីជំងឺគ្រុនឈាមសម្រាប់អ្នកថែទាំកុមារ និងកុមារតូចៗ**

- ជំងឺគ្រុនឈាមគឺជាជំងឺមួយដែលចម្លងដោយមូសដែលពេលខ្លះអាចវិវឌ្ឍទៅជាផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ និងរហូតដល់ទទួលមរណភាពផងដែរ។
- ជំងឺគ្រុនឈាមចម្លងដោយមូសដែលរស់នៅជិតគ្រួសារ ហើយអាចកើតនៅក្នុងវត្តណាមួយដែលដក់ទឹកសូម្បីតែរបស់របរដក់តូចបំផុត ដូចជាគម្របដប។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ធុងកាន់តែធំ មូសអាចពងកាន់តែច្រើន។
- មូសដែលចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមអាចដាក់ពងដែលមានផ្ទុកមេរោគរួចហើយ ហើយនឹងក្លាយជាសត្វល្អិតចម្លងមេរោគពេញវ័យសម្រាប់ជំងឺនេះ។ ក្នុងករណីនោះ មិនចាំបាច់ខាំមនុស្សមុននឹងចម្លងជំងឺទេ។

នៅពេលមូសខាំមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លងមេរោគគ្រុនឈាម មូសអាចក្លាយជាអ្នកចម្លងមេរោគនោះបាន។ ប្រសិនបើមូសនេះខាំមនុស្សម្នាក់ទៀត នោះមនុស្សម្នាក់នោះក៏អាចឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាម និងមានបង្ហាញ ឬគ្មានបង្ហាញរោគសញ្ញា ប៉ុន្តែនៅតែជាប្រភពនៃការចម្លងមេរោគដដែល។

ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងទីតាំងដែលមានជំងឺគ្រុនឈាម ត្រូវដឹងថា៖

- ក្នុងករណីភាគច្រើន ជំងឺគ្រុនឈាមនឹងមិនបង្ហាញរោគសញ្ញា ឬគ្រាន់តែបង្ហាញរោគសញ្ញាស្រាលខ្លាំងប៉ុណ្ណោះចំពោះកុមារដែលបានឆ្លងមេរោគ។
- រោគសញ្ញាជាធម្មតាចាប់ផ្តើមពី ៤ - ១០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីមូសខាំ ប៉ុន្តែជំងឺគ្រុនឈាមអាចពិបាកសម្គាល់ព្រោះរោគសញ្ញាស្រដៀងនឹងការឆ្លងជំងឺទូទៅផ្សេងទៀត។
- សូមគិតពីជំងឺគ្រុនឈាម ប្រសិនបើកុមារ៖
  - មានគ្រុនក្តៅខ្លួន អាចមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ដល់១០៥°F (៤០°C)
  - ខឹង ឆេវឆាវ រើរវាយ ឬងុយដេកខ្លាំង
  - មិនព្រមញ៉ាំអាហារ និងក្អក
  - ប្រាប់ថា ដងខ្លួន និងក្បាលរបស់ពួកគេឈឺ (ប្រសិនបើកុមារមានអាយុច្រើនអាចមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មាត់បាន )
  - មានបង្ហាញកន្ទួលក្រហមៗលើដងខ្លួនរបស់ពួកគេ និង
  - ជួនកាល មានហូរឈាមតិចៗពីច្រមុះ ឬអញ្ចាញធ្មេញ
- ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកជាពិសេស ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមានអាយុក្រោម ២ឆ្នាំមានអាការៈក្តៅខ្លួនខ្លាំង ចាំបាច់ត្រូវនាំកូនរបស់អ្នកទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់។
- ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថា កុមារមានជំងឺគ្រុនឈាម វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងស្នើសុំឲ្យធ្វើតេស្តឈាមបន្ថែមទៀត។
- មិនមានការព្យាបាលជាក់លាក់សម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាមឡើយ។
- វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងចេញវេជ្ជបញ្ជាឲ្យប្រើថ្នាំដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រុនក្តៅ និងការមិនស្រួលខ្លួន។ កុំព្យាបាលកុមារដោយប្រើថ្នាំណាមួយរហូតដល់ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតជាមុនសិន។
- បន្តបំបៅកូនដោយទឹកដោះប្រសិនបើអ្នកកំពុងបំបៅដោះកូន។
- ត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថា កូនរបស់អ្នកផឹកទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្ការការខ្វះជាតិទឹក។
- កុមារគួរមានពេលសម្រាកច្រើន ប៉ុន្តែត្រូវស្ថិតនៅក្នុងមុខទប់ស្កាត់មូសដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស្រាលៗ ដែលគ្របដណ្តប់ផ្នែកភាគច្រើននៃខ្លួនដើម្បីការពារកុំអោយមូសខាំ និងការចម្លងមេរោគជំងឺគ្រុនឈាមដល់សមាជិកគ្រួសារដទៃទៀត។ ប្រើថ្នាំបណ្តាញមូសដែលណែនាំសម្រាប់កុមារ។
- ខណៈពេលកំពុងមើលថែកុមារដែលឈឺ សូមអនុវត្តតាមវិធានការការពារខ្លួន និងប្រើថ្នាំបណ្តាញមូស។

ស្គាល់សញ្ញាព្រមាននៃផលវិបាករបស់ជំងឺគ្រុនឈាម៖ ប្រសិនបើកូនរបស់អ្នកមានបង្ហាញការធ្លាក់ចុះគ្រុនក្តៅភ្លាមៗ (តិចជាង ៣៦ °C ឬ ៩៦,៨ °F) វាឆាប់ខឹង មានអារម្មណ៍ឈឺ ក្អួត មានស្បែកស្លេក ត្រជាក់ ឈឺពោះ និងជួនកាលពិបាកដកដង្ហើម។ ការព្យាបាលបែបវេជ្ជសាស្ត្រគឺជារឿងចាំបាច់បន្ទាន់។ កុំរង់ចាំសូមទៅមន្ទីរពេទ្យដោយផ្ទាល់។ ២៤ម៉ោងដំបូងគឺមានសារសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រដំណាក់កាលដំបូងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតកុមារបាន។

## ឧបសម្ព័ន្ធទី២៖ ផែនការការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យសម្រាប់ជំងឺគ្រុនឈាម ឆ្នាំ ២០១៩ - ២០២០

1. ពង្រឹងសកម្មភាពទំនាក់ទំនងហានិភ័យសម្រាប់ការវិភាគរោគវិនិច្ឆ័យដំណាក់កាលដំបូង និងការគ្រប់គ្រងគ្លីនិក (ទំនាក់ទំនងការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាម)

ឆ្លើយតបនឹងគោលបំណង ១.៤ ពីផែនការសកម្មភាពជាតិ៖ អភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវេជ្ជបណ្ឌិត និងបុគ្គលិកគាំទ្រ (សាកលវិទ្យាល័យសាធារណៈ/ ឯកជន)

| សកម្មភាព                                          | សកម្មភាពបន្ទាប់បន្សំ                                                                                      | សូចនាករ                                                           | ការទទួលខុសត្រូវ                                                                                                                                        | ពេលវេលា              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ការកសាងសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងការគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាម | ការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ខេត្តសម្រាប់បុគ្គលិកគ្លីនិកសុខភាពបឋម / គ្រូពេទ្យទូទៅ និងគិលានុបដ្ឋាក គិលានុបដ្ឋាយិកា | ចំនួនការបណ្តុះបណ្តាលដែលបានធ្វើ ចំនួនវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានបណ្តុះបណ្តាល | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមអនុ គណៈកម្មការគ្លីនិក អង្គការសុខភាពពិភពលោក | តុលា - វិច្ឆិកា ២០១៩ |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| បង្កើតសម្ភារព័ត៌មាន<br>ការអប់រំ និងទំនាក់<br>ទំនង ជាក់លាក់<br>សម្រាប់គ្រូពេទ្យទូទៅ | រចនា បង្កើត និងចែក<br>ចាយសម្ភារទំនាក់<br>ទំនងជាក់លាក់                                                                                                                                                                                          | ចំនួនគ្លីនិកសុខ<br>ភាពដែលមាន<br>សម្ភារ                            | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន<br>ចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ<br>និងបាណកសាស្ត្រ /<br>កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹង<br>ជំងឺគ្រុនឈាម<br>នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹង<br>ជំងឺឆ្លង<br>អនុគណៈកម្មការគ្លីនិក<br>អង្គការសុខភាពពិភព<br>លោក | ចុងឆ្នាំ ២០១៩            |
|                                                                                    | បង្កើតនូវតំណភ្ជាប់<br>បន្ថែមលើគេហទំព័រ<br>របស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន<br>ចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ<br>និងបាណកសាស្ត្រ<br>និងនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធ<br>នឹងជំងឺឆ្លងជាមួយនឹង<br>សម្ភារព័ត៌មាន ការ<br>អប់រំ និងទំនាក់ទំនង<br>សម្រាប់គ្រូពេទ្យ | ជារៀងរាល់ថ្ងៃ<br>ចូលទៅ និង<br>ទាញយក<br>សម្ភារពីមីក្រូ<br>គេហទំព័រ | នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹង<br>ជំងឺឆ្លង<br>មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន<br>ចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ<br>និងបាណកសាស្ត្រ /<br>កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹង<br>ជំងឺគ្រុនឈាម                                                     | ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ<br>២០២០ |

## 2. បង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដៃគូ និងភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ

ឆ្លើយតបនឹងគោលបំណង ៤.២ ពីផែនការសកម្មភាពជាតិ៖ បង្កើតយន្តការសម្របសម្រួលអន្តរវិស័យ មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម

| សកម្មភាព                                                                                             | សកម្មភាព<br>បន្ទាប់បន្សំ                                                                     | សូចនាករ                                            | ការទទួលខុសត្រូវ                                                                                                                       | ពេលវេលា                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| បង្កើតក្រុមការងារ<br>ទំនាក់ទំនងអន្តរ<br>វិស័យ                                                        | ជនបង្គោលទំនាក់<br>ទំនងត្រូវបានកំណត់<br>អត្តសញ្ញាណ                                            | បញ្ជីសមាជិក<br>គណៈកម្មការ<br>ទំនាក់ទំនង            | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន<br>ចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីត<br>តសាស្ត្រ និងបាណក<br>សាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន<br>ឈាម | ខែតុលា ឆ្នាំ<br>២០១៩   |
|                                                                                                      | កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹង<br>ក្រុមការងារដើម្បី<br>ពិនិត្យ និងឯកភាព<br>លើយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់<br>ទំនង | ជំនួយដល់<br>កិច្ចប្រជុំប្រចាំ<br>ឆ្នាំចំនួន៣       | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន<br>ចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីត<br>តសាស្ត្រ និងបាណក<br>សាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន<br>ឈាម | អចិន្ត្រៃយ៍            |
| បង្កើតសម្ភារតស៊ូមតិ<br>ដើម្បីពង្រឹង និង<br>ចរចា ការប្តេជ្ញាចិត្ត<br>និងគាំទ្រហួសពី<br>វិស័យសុខាភិបាល | ការបង្កើតសម្ភារការ<br>តស៊ូមតិជាក់លាក់<br>សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ<br>ម្ចាស់ជំនួយ និងដៃគូ         | សម្ភារការ<br>តស៊ូមតិជាក់<br>លាក់ត្រូវបាន<br>បង្កើត | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន<br>ចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីត<br>តសាស្ត្រ និងបាណក<br>សាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុន<br>ឈាម | ឆមាសទីមួយ<br>ឆ្នាំ២០២០ |

|  |  |  |                                                              |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធ<br>នឹងជំងឺឆ្លង<br>អង្គការសុខភាព<br>ពិភពលោក |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------|--|

3. បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងហានិភ័យ និងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ទំលំទូលាយសម្រាប់ការក  
ឃើញជំងឺគ្រុនឈាមដំណាក់កាលដំបូង ការស្វែងរកការព្យាបាលវេជ្ជសាស្ត្រទាន់ពេលវេលា និងអនាម័យ  
បរិស្ថានចីរភាពសម្របតាមក្រុមគោលដៅដែលបានកំណត់

ឆ្លើយតបនឹងគោលបំណង ៤.៦ ពីផែនការសកម្មភាពជាតិ៖ បង្កើតកញ្ចប់ព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់  
ទំនង/ទំនាក់ទំនងផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាពីការស្វែងរកការបែទាំសុខភាព ការទប់ស្កាត់ និងការគ្រប់គ្រង  
ដំណាក់កាលដំបូង

| សកម្មភាព                                        | សកម្មភាព<br>បន្ទាប់បន្សំ                                                                          | សូចនាករ                                                                                    | ការទទួលខុសត្រូវ                                                                                                                                                                                                                  | ពេលវេលា                |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពី<br>ការយល់ឃើញពី<br>ហានិភ័យ | ធ្វើការសិក្សា KAP ឬ<br>ក្រុមផ្ដោតលើជំងឺ<br>គ្រុនឈាមនៅក្នុង<br>សហគមន៍ដែល<br>ទទួលផលប៉ះពាល់<br>បំផុត | ចំនួនអ្នកចូលរួម<br>ក្នុងការស្ទង់មតិ<br>ចំនួនក្រុមផ្ដោត<br>លើជំងឺគ្រុន<br>ឈាមដែលបាន<br>ធ្វើ | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ<br>គ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ា<br>ស៊ីតសាស្ត្រ និង<br>បាណកសាស្ត្រ /<br>កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធ<br>នឹងជំងឺគ្រុនឈាម<br>នាយកដ្ឋាន<br>ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង<br>ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍<br>បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យ<br>សាធារណៈថ្នាក់ | ឆមាសទីមួយ<br>ឆ្នាំ២០២០ |

| ពង្រឹងសកម្មភាព<br>ចូលរួមរបស់សហគមន៍សម្រាប់ទិវាជំងឺគ្រុនឈាម |                                                                                                                                          |                                                                                                 | ស្រុក និងអនុស្រុក                                                                                                                                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                           | រៀបចំសកម្មភាពសហគមន៍នៅក្នុងកាសាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព កន្លែងធ្វើការ តំបន់ជិតខាង                                                                | ចំនួនសាលារៀន មណ្ឌលសុខភាព វគ្គអារាម អាជីវកម្មនានា ជាដើមដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពទិវាជំងឺគ្រុនឈាម | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈថ្នាក់ស្រុក និងអនុស្រុក | ទិវាជំងឺគ្រុនឈាម ឆ្នាំ២០២០  |
|                                                           | ធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរក្នុងស្រុកប្រធានសាសនា និងអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍នានានៅក្នុងការរៀបចំ និងការអនុវត្តសកម្មភាពទិវាជំងឺគ្រុនឈាម | ចំនួនកិច្ចប្រជុំដែលបានធ្វើបញ្ជីអ្នកចូលរួម                                                       | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ ថ្នាក់ស្រុក និងអនុស្រុក             | កុម្មៈ ដល់ មិថុនា ឆ្នាំ២០២០ |



|                                                        |                                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>បង្កើតសម្ភារ IEC ជាក់លាក់ស្របតាម ទស្សនិកជនគោលដៅ</p> | <p>ការចនា ការធ្វើតេស្ត ផលិតកម្ម ការកំណត់នូវបណ្តាញសមស្របនិងការចែកចាយសម្ភារទំនាក់ទំនងជាក់លាក់</p>                                                                                          | <p>ចំនួនសម្ភារដែលបានបង្កើតដោយទស្សនិកជនគោលដៅ</p>          | <p>មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម / ការអប់រំសុខភាពនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងអង្គការសុខភាពពិភពលោក ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍</p> | <p>កំពុងដំណើរការ</p> |
|                                                        | <p>បង្កើតមីក្រូគេហទំព័រនៅលើគេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ និង នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងដោយមានសម្ភារព័ត៌មាន ការអប់រំ និងទំនាក់ទំនង</p> | <p>ការចូលប្រើ និងទាញយកសម្ភារពីមីក្រូគេហទំព័រប្រចាំខែ</p> | <p>មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង</p>                                                    | <p>កំពុងដំណើរការ</p> |

|                                                       |                                                                          |                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                            |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ធ្វើសិក្ខាសាលាអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរាល់ពីរឆ្នាំម្តង | សម្រាប់ក្រុមគោលដៅនានា                                                    |                                                                                           |                                                                                                                                          |                                                            |
|                                                       | រៀបចំវគ្គប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺគ្រុនឈាម                             | បញ្ជីអ្នកចូលរួម                                                                           | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម                             | សិក្ខាសាលាទីមួយមុនចុងឆ្នាំ២០១៩                             |
|                                                       | ធ្វើការប្រកាសព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមច្បាស់លាស់                   | ការប្រកាសព័ត៌មានដោយមានព័ត៌មានដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព                                     | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង | នៅពេលចាំបាច់                                               |
| ធ្វើការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យតាមសហគមន៍      | ចែករំលែកសារសំខាន់អំពីជំងឺគ្រុនឈាម និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យនានានៅកម្រិតសហគមន៍ | ផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់នូវសារនានានៅក្នុងសហគមន៍ (ភូមិ វត្តអារាម កន្លែងធ្វើការ រោងចក្រ និងសាលារៀន | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម                             | មុនពេល និងអំឡុងពេលរដូវកាលមានជំងឺគ្រុនឈាមច្រើន (ឧសភា-កញ្ញា) |

|  |  |                               |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|
|  |  | ដែលមានអត្រា<br>ឆ្លងជំងឺខ្ពស់) |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|

4. បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍ និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យជំងឺគ្រុនឈាមសម្រាប់ការ  
ត្រៀម និងការឆ្លើយតបនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺគ្រុនឈាម

| សកម្មភាព                                                                   | សកម្មភាព<br>បន្ទាប់បន្សំ                          | សូចនាករ                                                    | ការទទួលខុស<br>ត្រូវ                                                                                                                                                | ពេលវេលា               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| បង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ<br>អប់រំសុខភាព និង<br>ទំនាក់ទំនងហានិ<br>ភ័យជំងឺគ្រុនឈាម | ពន្យល់លម្អិតអំពី<br>ឯកសារ                         | យុទ្ធសាស្ត្រ<br>បានបង្កើត<br>ឡើង និង<br>អនុម័ត             | អង្គការសុខភាព<br>ពិភពលោក<br>មជ្ឈមណ្ឌល<br>ជាតិប្រយុទ្ធនឹង<br>ជំងឺគ្រុនចាញ់<br>ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ<br>និងបាណក<br>សាស្ត្រ / កម្មវិធី<br>ជាតិប្រយុទ្ធនឹង<br>ជំងឺគ្រុនឈាម | ខែកញ្ញា ឆ្នាំ<br>២០១៩ |
|                                                                            | ចែករំលែកយុទ្ធ<br>សាស្ត្រជាមួយនឹង<br>ភាគីពាក់ព័ន្ធ | បញ្ជីអ្នកចូល<br>រួមសម្រាប់កិច្ច<br>ប្រជុំភាគី<br>ពាក់ព័ន្ធ | មជ្ឈមណ្ឌល<br>ជាតិប្រយុទ្ធនឹង<br>ជំងឺគ្រុនចាញ់<br>ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ<br>និងបាណក<br>សាស្ត្រ / កម្មវិធី                                                                | ខែតុលា ឆ្នាំ<br>២០១៩  |

|                                  |                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                           |                      |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ការកសាងសមត្ថភាពទំនាក់ទំនងហានិភ័យ | ការបណ្តុះបណ្តាលពីទំនាក់ទំនងហានិភ័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាមថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត | % នៃអ្នកគ្រប់គ្រងជំងឺគ្រុនឈាមដែលបានបណ្តុះបណ្តាលមកពីខេត្តទាំងអស់ ២៥      | ជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម<br>អង្គការសុខភាពពិភពលោក<br>មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម                        | តុលា - វិច្ឆិកា ២០១៩ |
|                                  | ការសម្របសម្រួលនៃយន្តការទំនាក់ទំនងអំឡុងពេលផ្ទះឡើងនៃជំងឺ                                      | ចែករំលែកសារសំខាន់អំឡុងពេលផ្ទះឡើងនៃជំងឺជាមួយនឹងក្រុមទំនាក់ទំនងអន្តរវិស័យ | យន្តការសម្រាប់ការចែករំលែកសារត្រូវបានបង្កើត<br>មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ / កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម<br>នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង | កំពុងដំណើរការ        |
|                                  | ត្រួតពិនិត្យពីការផ្សព្វផ្សាយនូវសារនៅ                                                        | សូចនាករប្រព័ន្ធ                                                         | មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹង                                                                                                                                                                  | កំពុងដំណើរការ        |

|  |                                   |                                                          |                                                                                                        |  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | លើវេទិកាទំនាក់<br>ទំនងវិស័យផ្សេងៗ | ផ្សព្វផ្សាយ<br>សង្គម<br>ការចូលប្រើ<br>ប្រាស់គេ<br>ហទំព័រ | ជំងឺគ្រុនចាញ់<br>ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ត្រ<br>និងបាណក<br>សាស្ត្រ / កម្មវិធី<br>ជាតិប្រយុទ្ធនឹង<br>ជំងឺគ្រុនឈាម |  |
|--|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## ឧបសម្ព័ន្ធទី៣៖ បញ្ជីត្រួតពិនិត្យទំនាក់ទំនងជំងឺគ្រុនឈាម

ក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺ / មុនពេលមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ៖

- ❑ ការស្រាវជ្រាវសំខាន់ៗត្រូវបានធ្វើឡើង - (ដូចជា ការស្ទង់មតិអំពីចំណេះដឹង អាកប្បកិរិយា និងការអនុវត្ត ឬការពិភាក្សាក្រុមផ្ដោតលើជំងឺគ្រុនឈាម) ដើម្បីយល់ដឹងពីជំនឿ និងឥរិយាបថរបស់សហគមន៍ដែលមានស្រាប់ទាក់ទងនឹងជំងឺគ្រុនឈាម។
- ❑ ផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបានចែករំលែក និងគាំទ្រដោយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់
- ❑ អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត និងភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដែលបានបណ្តុះបណ្តាលនៅក្នុងការអប់រំសុខភាព និងទំនាក់ទំនងហានិភ័យជំងឺគ្រុនឈាម
- ❑ យន្តការសម្របសម្រួលមាននៅកន្លែង៖ តំបន់ដឹកនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវបានបង្កើតឡើង ភាគីរដ្ឋាភិបាល និងភាគីអភិវឌ្ឍន៍ពាក់ព័ន្ធនានាត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ ហើយមាននីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារក្នុងការសម្របសម្រួលសកម្មភាពទំនាក់ទំនងហានិភ័យនានាក្នុងករណីមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ។
- ❑ អ្នកនាំពាក្យត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងបានបណ្តុះបណ្តាល
- ❑ បណ្តាញការចូលរួមរបស់សហគមន៍ត្រូវបានបង្កើត - អ្នកដឹកនាំ និងអ្នកមានឥទ្ធិពលកម្រិតសហគមន៍ត្រូវបានអប់រំអំពីយុទ្ធសាស្ត្រចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសារ អំពីការគ្រប់គ្រង និងការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនឈាម ឬជួយកាត់បន្ថយការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ ប្រសិនបើចាំបាច់
- ❑ មន្ត្រីបច្ចេកទេសការអប់រំសុខភាព/ទំនាក់ទំនងហានិភ័យ (ទំនាក់ទំនង) ពីកម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមមានវត្តមាននៅកិច្ចប្រជុំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីត សាស្ត្រ និងបាណកសាស្ត្រ/កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម និងគណៈកម្មការជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាម
- ❑ សារ និងសម្ភារសំខាន់ៗត្រូវបានបង្កើតដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅដំណាក់កាលឆ្លងទៅវិញទៅមក និងអំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ

- ❑ នីតិវិធីបកស្រាយបំភ្លឺសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានដែលបានព្រមព្រៀង

## អំឡុងពេលផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ៖

- ❑ បុគ្គលដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងទំនាក់ទំនងហានិភ័យកំពុងជួយវគ្គគណៈកម្មការគ្រោះអាសន្ន
- ❑ សារសំខាន់ត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព (ប្រសិនបើចាំបាច់) និងចំណុចត្រូវនិយាយសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យត្រូវបានពន្យល់លម្អិត
- ❑ អ្នកនាំពាក្យត្រូវបានពន្យល់ និងត្រូវបានរៀបចំ
- ❑ ដំណើរការបកស្រាយបំភ្លឺមាននៅកន្លែង - ព័ត៌មានត្រូវបានបកស្រាយបំភ្លឺប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងទាន់ពេលវេលា
- ❑ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានបញ្ចេញ/សន្និសីទសារព័ត៌មានដែលបានធ្វើឡើងជាមួយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលដើម្បីប្រកាសដំណាក់កាលដំបូងពីស្ថានភាព និងការពារពាក្យចាមអាវ៉ាម និងព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ - ការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីអ្វីដែលគេដឹងនិងអ្វីដែលមិនដឹងក៏ដូចជាអ្វីដែលបានធ្វើឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីកាត់បន្ថយជំងឺនេះ។
- ❑ ចែករំលែកព័ត៌មានដល់ដៃគូតាមរយៈបណ្តាញ និងយន្តការដែលបានបង្កើតពីមុន និងសម្របសម្រួលការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន
- ❑ មានយន្តការនៅកន្លែងដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានពីសហគមន៍ រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (រួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម) ដើម្បីធ្វើការវិភាគការយល់ឃើញពីហានិភ័យយ៉ាងហោចណាស់ - យុទ្ធវិធីទំនាក់ទំនង និងសារដែលត្រូវបានកែសម្រួលយោងទៅតាមការវាយតម្លៃ
- ❑ គេហទំព័រស្ថាប័នធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃ/ប្រចាំសប្តាហ៍អំពីស្ថានភាព និងសារសំខាន់
- ❑ ទំនាក់ទំនងជាមុនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ (ការប្រកាសមុន)
- ❑ ទំនាក់ទំនងជាប្រចាំតាមរយៈបណ្តាញជាច្រើនជាមួយនឹងប្រជាជនដែលទទួលបានផលប៉ះពាល់សាធារណជនទូទៅ ភាគីពាក់ព័ន្ធ និងដៃគូ

---

<sup>i</sup><https://www.cdc.gov/dengue/training/cme/ccm/page51440.html>

<sup>ii</sup> Hahn H, Chastel C. Dengue in Cambodia in 1963. Nineteen laboratory-proved cases. *Am J Trop Med Hyg* 1970; 19: 106-9 pmid: [5416281](#).